

2025年东莞市新型墙体材料认定有效名单							
序号	生产单位	认定产品	年生产能力 (m³/m²/标砖)	性能指标	厂址	有效期	认定编号
1	广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2025/5/31	Q24041
2	东莞市沙田贝为水泥制品厂	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准，强度等级为MU15，密度级别为B级。	东莞市沙田镇齐沙村贝为水泥制品厂	2025/5/31	Q24042
3	东莞市众磊新型建材有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	东莞市东坑镇角社沿河3号4号楼102室	2025/5/31	Q24043
4	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B07	东省东莞市洪梅镇洪屋涡工业区	2025/5/31	Q24044
5	东莞市东望新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B07。	东莞市望牛墩镇官桥涌村	2025/5/31	Q24045
6	江西拓海建材有限公司	蒸压加气混凝土板	250000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06	江西省萍乡市芦溪工业园江西拓海建材有限公司	2025/5/31	Q24046
7	东莞市创建新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞市麻涌镇黎滘村广深高速公路旁	2025/5/31	Q24047
8	江西古景建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	江西省九江市九江经济开发区城西港区港城大道166号	2025/5/31	Q24048
9	惠州市英建实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光开发区	2025/5/31	Q24049
10	东莞市广致建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘镇大鱼沙工业区	2025/5/31	Q24050
11	仁化县康溪长发建材有限公司	非粘土烧结多孔砖	160000	执行GB/T13544-2011标准。	仁化县丹霞街道办康溪村委会一组三角坑	2025/5/31	Q24051
12	深圳市宏达轻质墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	10000	执行GB11968-2006标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区龙山路38号和29号	2025/5/31	Q24052
13	东莞市广雅新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B07	广东省东莞市道滘镇大鱼沙北洲工业区	2025/6/30	Q24053
14	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土板	100000	执行GB/T 15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/6/30	Q24054
15	东莞市安豪新型建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准，强度等级为MU15，密度级别为B级	广东省东莞市东江村木棉路1号D区	2025/6/30	Q24055
16	龙门县华富强实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB15762-2020标准，强度等级为A5.0，干密度级别为B06	惠州市龙门县平陵街道杨平路边	2025/6/30	Q24056
17	博罗县湖镇镇骏和页岩生产砌片烧结砖有限公司	页岩烧结多孔砖	100000	执行GB13544-2011标准，强度等级为MU10、干密度级别为1100。	惠州市博罗县湖镇镇钧湖村罗口顺小组	2025/6/30	Q24057
18	东莞市泰跃新材料科技有限公司	复合内隔墙板	400000	执行GB/T23451-2009标准。	东莞市麻涌镇漳澎园区一路11号	2025/6/30	Q24059
19	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广东省惠州市惠城区潼湖镇永平村工业区	2025/6/30	Q24060
20	鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司	蒸压加气混凝土板	520000	执行GB/T 15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	江门市鹤山市址山镇址禾北路8号	2025/6/30	Q24061
21	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB11968-2020标准，强度等级为A5.0，干密度等级为B07	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2025/6/30	Q24062
22	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇鸥涌工业区	2025/6/30	Q24063

23	鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司	蒸压加气混凝土砌块	320000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	江门市鹤山市址山镇址禾北路8号	2025/7/31	Q24064
24	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B07。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2025/7/31	Q24065
25	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T 15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2025/7/31	Q24066
26	东莞市达锋环保建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准，强度等级为MU15，密度级别为B级。	东莞市厚街镇厚沙路131号103室	2025/7/31	Q24067
27	东莞市鸿宇新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市中堂镇合罗洲路8号之一	2025/7/31	Q24068
28	东莞市筑美建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市塘厦镇清湖头人民路5号之一	2025/7/31	Q24069
29	珠海绿巢新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南3208号（厂房一）	2025/7/31	Q24070
30	珠海绿巢新型建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南3208号（厂房一）	2025/7/31	Q24071
31	广州市增城广兴新型建材厂（普通合伙）	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广州市增城新塘镇仙村蓝山村石新公路西福河白面洲（十名）	2025/7/31	Q24072
32	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	龙门市惠州产业转移工业园办公楼553号	2025/7/31	Q24073
33	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	龙门市惠州产业转移工业园办公楼553号	2025/7/31	Q24074
34	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A3.5、干密度级别为B06。	龙门市惠州产业转移工业园办公楼553号	2025/7/31	Q24075
35	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A3.5，干密度级别为B06。	龙门市惠州产业转移工业园办公楼553号	2025/7/31	Q24076
36	东莞市合丰新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市麻涌镇麻涌创业西路39号	2025/7/31	Q24077
37	广东驰阳环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	惠来县靖海镇靖电大道308号	2025/7/31	Q24078
38	东莞市宏利新型建材有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市中堂镇马沥村工业区	2025/7/31	Q24079
39	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	混凝土实心砖	175536	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2025/8/31	Q24080
40	广州发展环保建材有限公司	蒸压加气混凝土板	100000	执行GB/T15762-2008标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	广州市南沙区坦头村	2025/8/31	Q24081
41	广州发展环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	广州市南沙区坦头村	2025/8/31	Q24082
42	东莞市广就建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘大鱼沙村北洲工业区	2025/8/31	Q24083
43	东莞市福鑫建材有限公司	混凝土实心砖	30000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市塘厦镇林村社区隔水23G号	2025/8/31	Q24084
44	东莞市东凌新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广东省东莞市桥头镇东江村墩下地	2025/8/31	Q24085
45	惠州市隆盛建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB11968-2020标准，强度等级为A5.0，干密度等级为B07。	惠州市惠阳区新圩镇东风西溪村	2025/8/31	Q24086
46	东莞市东望新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	东莞市望牛墩镇官桥涌村	2025/8/31	Q24087
47	东莞市东凌新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广东省东莞市桥头镇东江村墩下地	2025/8/31	Q24088

48	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压粉煤灰砖	175536	执行JC/T239-2014标准，抗压强度等级MU10。	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2025/9/30	Q24089
49	东莞市中翔环保再生资源有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市常平镇朗洲基围路3号5栋	2025/9/30	Q24090
50	惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区潼湖镇大田坝村顺达工业园	2025/9/30	Q24091
51	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	东省东莞市洪梅镇洪屋涡工业区	2025/10/31	Q24092
52	广东中恒新材料科技有限公司	轻质隔墙板	290000	执行JG/T169-2016标准。	佛山市南海区狮山镇松岗山南工业区北区三路自编37号之一	2025/10/31	Q24093
53	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准，强度等级A3.5，干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/11/30	Q24094
54	东莞市松盛五金建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2007标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市南城区水濂山工业区（水濂大道旁）5号	2025/11/30	Q24095
55	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06	惠州市潼湖镇黎屋村小组拱桥山边	2025/11/30	Q24096
56	天风（惠州）墙体材料有限公司	蒸压泡沫混凝土砖	30000	执行Q/THQ1-2016标准，强度等级为MU7.5、干密度级别为B13	博罗县园洲镇田头村工业区	2025/11/30	Q24097
57	惠州市利鑫水泥制品有限公司	混凝土实心砖	110000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	惠州市惠阳区新坪镇南坑村水径村民小组东径桥头	2025/11/30	Q24098
58	广东省胜德新建材科技有限公司	混凝土实心砖	7200000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	佛山市南海区狮山镇狮北榄西村小榄涡金达路自编1号	2025/11/30	Q24099
59	珠海嘉恒建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	珠海市斗门区白蕉镇新港大道6号	2025/11/30	Q24100
60	深圳市绿锦隆环保科技有限公司吉华劲牛分公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2006标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘坑同富裕工业区53号劲牛实业A栋201	2025/12/31	Q24101
61	东莞菲力新材料有限公司	复合夹芯条板	100000	执行JG/T 169-2016标准。	东莞市麻涌镇漳澎园区一路11号101室	2025/12/31	Q24102
62	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/12/31	Q24103
63	东莞市名亿新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	东莞市中堂镇下芦村威亮横海路路段	2025/12/31	Q24104
64	湖南顺嘉新材料科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	湖南省永州经济技术开发区仁湾街道高新村S340与棉花塘路交汇处	2026/1/31	Q25001
65	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	东莞市麻涌镇鸣涌工业区	2026/1/31	Q25002
66	惠州市久盛新型建材有限公司	混凝土实心砖	146280	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/2/28	Q25003
67	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B06。	东莞市麻涌镇鸣涌工业区	2026/2/28	Q25004
68	广东新东日环保科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	100000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	江门市新会区双水镇工业开发区	2026/3/31	Q25005
69	东莞市永安环保科技有限公司	烧结多孔砖	150000	执行GB 13544-2011标准，强度等级为MU10。	东莞市中堂镇蕉利管理区蕉利路9号	2026/3/31	Q25006
70	东莞市中堂广源环保建材厂	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准，强度等级为MU15，密度级别为B级	东莞市中堂镇东向村滨河东路	2026/3/31	Q25007
71	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平村	2026/3/31	Q25008
72	广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B07。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/3/31	Q25009

73	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25010
74	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25011
75	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25012
76	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2006标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B07。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25013
77	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土板	500000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B06。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25014
78	济南澳格林新型建材有限公司	石膏砌块	200000	执行JC/T698-2010标准。	济南市长清区平安街道办事处明发路1666号	2026/3/31	Q25015
79	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25016
80	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/3/31	Q25017
81	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/3/31	Q25018
82	深圳市宏诺建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区黄泥坑H栋厂房	2026/4/30	Q25019
83	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB/T 15762-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B06。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/4/30	Q25020
84	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25021
85	东莞市沙田登峰建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B07	广东省东莞市沙田镇环保城工业园	2026/4/30	Q25022
86	东莞市保源建材有限公司	混凝土实心砖	20000	执行GB/T 21144-2023标准, 强度等级为MU15, 密度级别为B级。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/4/30	Q25023
87	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土板	900000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/4/30	Q25024
88	东莞市黄江光明长兴新型建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	东莞市黄江镇旧村猪头岭	2026/4/30	Q25025
89	东莞市鸿业环保建材有限公司	混凝土实心砖	60000	执行GB/T 21144-2007标准, 强度等级为MU15, 密度级别为B级	东莞市寮步镇东北基一街16号101室	2026/4/30	Q25026
90	广东可耐福新型建筑材料有限公司	纸面石膏板	400000	执行GB/T9775-2008标准	东莞市麻涌镇新沙开发区	2026/4/30	Q25027
91	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25028
92	东莞市裕丰墙体材料科技有限公司	烧结多孔砖	100000	执行GB/T13544-2011标准, 强度等级为MU10。	东莞市望牛墩镇英烈路7号	2026/5/31	Q25029
93	东莞市创建新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇黎滘村广深高速公路旁	2026/5/31	Q25030
94	惠州市南宝轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B07。	惠州市惠阳区秋长镇白石村	2026/5/31	Q25031
95	广东华得宝装配式建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B06。	惠州市博罗县罗阳街道云步村乌石园组苏田	2026/5/31	Q25032

96	深圳市宏开轻质墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	深圳市龙岗区坪地镇街道吉祥三路15号	2026/5/31	Q25033
----	-----------------	----------	--------	--	--------------------	-----------	--------