

2025年东莞市新型墙体材料认定有效名单							
序号	生产单位	认定产品	年生产能力 (m³/m²/标砖)	性能指标	厂址	有效期	认定编号
1	广州发展环保建材有限公司	蒸压加气混凝土板	100000	执行GB/T15762-2008标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	广州市南沙区坦头村	2025/8/31	Q24081
2	广州发展环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	广州市南沙区坦头村	2025/8/31	Q24082
3	东莞市福鑫建材有限公司	混凝土实心砖	30000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	东莞市塘厦镇林村社区隔水23G号	2025/8/31	Q24084
4	惠州市隆盛建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB11968-2020标准,强度等级为A5.0,干密度等级为B07。	惠州市惠阳区新圩镇东风西溪村	2025/8/31	Q24086
5	东莞市东望新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	东莞市望牛墩镇官桥涌村	2025/8/31	Q24087
6	东莞市中翔环保再生资源有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	东莞市常平镇朗洲基围路3号5栋	2025/9/30	Q24090
7	惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区潼湖镇大田坝村顺达工业园	2025/9/30	Q24091
8	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	东省东莞市洪梅镇洪屋涡工业区	2025/10/31	Q24092
9	广东中恒新材料科技有限公司	轻质隔墙板	290000	执行JG/T169—2016标准。	佛山市南海区狮山镇松岗山南工业区北区三路自编37号之一	2025/10/31	Q24093
10	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准,强度等级A3.5,干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/11/30	Q24094
11	东莞市松盛五金建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市南城区水濂山工业区(水濂大道旁)5号	2025/11/30	Q24095
12	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06	惠州市潼湖镇黎屋村小组拱桥山边	2025/11/30	Q24096
13	天风(惠州)墙体材料有限公司	蒸压泡沫混凝土砖	30000	执行Q/ THQ1-2016标准,强度等级为MU7.5、干密度级别为B13	博罗县园洲镇田头村工业区	2025/11/30	Q24097
14	惠州市利鑫水泥制品有限公司	混凝土实心砖	110000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	惠州市惠阳区新圩镇南坑村水径村民小组东径桥头	2025/11/30	Q24098
15	广东省胜德新建材科技有限公司	混凝土实心砖	7200000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	佛山市南海区狮山镇狮北榄西村小榄涌金达路自编1号	2025/11/30	Q24099
16	珠海嘉恒建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	珠海市斗门区白蕉镇新港大道6号	2025/11/30	Q24100
17	深圳市绿锦隆环保科技有限公司吉华劲牛分公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2006标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘坑同富裕工业区53号劲牛实业A栋201	2025/12/31	Q24101
18	东莞菲力新材料有限公司	复合夹芯条板	100000	执行JG/T 169-2016标准。	东莞市麻涌镇漳澎园区一路11号101室	2025/12/31	Q24102
19	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/12/31	Q24103
20	东莞市名亿新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市中堂镇下芦村威亮横海路路段	2025/12/31	Q24104
21	湖南顺嘉新材料科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	湖南省永州经济技术开发区仁湾街道高新村S340与棉花塘路交汇处	2026/1/31	Q25001
22	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	东莞市麻涌镇鸣涌工业区	2026/1/31	Q25002
23	惠州市久盛新型建材有限公司	混凝土实心砖	146280	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/2/28	Q25003
24	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	东莞市麻涌镇鸣涌工业区	2026/2/28	Q25004

25	广东新东日环保科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	100000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区双水镇工业开发区	2026/3/31	Q25005
26	东莞市永安环保科技有限公司	烧结多孔砖	150000	执行GB 13544-2011标准,强度等级为MU10。	东莞市中堂镇蕉利管理区蕉利路9号	2026/3/31	Q25006
27	东莞市中堂广源环保建材厂	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	东莞市中堂镇东向村滨河东路	2026/3/31	Q25007
28	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平村	2026/3/31	Q25008
29	广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/3/31	Q25009
30	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25010
31	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25011
32	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25012
33	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2006标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25013
34	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土板	500000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25014
35	济南澳格林新型建材有限公司	石膏砌块	200000	执行JC/T698-2010标准。	济南市长清区平安街道办事处明发路1666号	2026/3/31	Q25015
36	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25016
37	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/3/31	Q25017
38	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/3/31	Q25018
39	深圳市宏诺建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区黄泥坑H栋厂房	2026/4/30	Q25019
40	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB /T 15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/4/30	Q25020
41	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25021
42	东莞市沙田登峰建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	广东省东莞市沙田镇环保城工业园	2026/4/30	Q25022
43	东莞市保源建材有限公司	混凝土实心砖	20000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/4/30	Q25023
44	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土板	900000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/4/30	Q25024
45	东莞市黄江光明长兴新型建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市黄江镇旧村猪头岭	2026/4/30	Q25025
46	东莞市鸿业环保建材有限公司	混凝土实心砖	60000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	东莞市寮步镇东北基一街16号101室	2026/4/30	Q25026
47	广东可耐福新型建筑材料有限公司	纸面石膏板	400000	执行GB/T9775-2008标准	东莞市麻涌镇新沙开发区	2026/4/30	Q25027
48	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25028
49	东莞市裕丰墙体材料科技有限公司	烧结多孔砖	100000	执行GB /T13544-2011标准,强度等级为MU10。	东莞市望牛墩镇英烈路7号	2026/5/31	Q25029

50	东莞市创建新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇黎滘村广深高速公路旁	2026/5/31	Q25030
51	惠州市南宝轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠阳区秋长镇白石村	2026/5/31	Q25031
52	广东华得宝装配式建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠州市博罗县罗阳街道云步村乌石园组苏田	2026/5/31	Q25032
53	深圳市宏开轻质墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	深圳市龙岗区坪地镇街道吉祥三路15号	2026/5/31	Q25033
54	广州市番禺區石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06	广州市番禺區石楼镇沙南村	2026/5/31	Q25034
55	江西拓海建材有限公司	蒸压加气混凝土板	250000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	江西省萍乡市芦溪工业园江西拓海建材有限公司	2026/5/31	Q25035
56	东莞市东望新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T11968-2020标准标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	东莞市望牛墩镇官桥涌村	2026/5/31	Q25036
57	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	东省东莞市洪梅镇洪屋涡工业区	2026/5/31	Q25037
58	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A3.5,干密度等级为B05。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25038
59	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A3.5,干密度等级为B06。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25039
60	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,干密度等级为B06。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25040
61	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,干密度等级为B07。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25041
62	广东华得宝装配式建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	惠州市博罗县罗阳街道云步村乌石园组苏田	2026/5/31	Q25042
63	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平村	2026/5/31	Q25043
64	东莞市众磊新型建材有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市东坑镇角社沿河3号4号楼102室	2026/5/31	Q25044
65	惠州市宏宝隆建材有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T 15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠阳区永湖镇老围下村田屋地段	2026/5/31	Q25045
66	东莞市达锋环保建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	东莞市厚街镇厚沙路131号103室	2026/6/30	Q25046
67	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土板	100000	执行GB/T 15762-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/6/30	Q25047
68	惠州市鸿利发轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠阳区秋长新塘村大屋小组	2026/6/30	Q25048
69	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇镇涌工业区	2026/6/30	Q25049
70	江西古景建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	江西省九江市九江经济开发区城西港区港城大道166号	2026/6/30	Q25050
71	东莞市广雅新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	广东省东莞市道滘镇大鱼沙北洲工业区	2026/6/30	Q25051
72	东莞市合丰新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市麻涌镇麻涌创业西路39号	2026/6/30	Q25052
73	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	蒸压加气混凝土板	800000	执行GB15762-2020标准,强度等级为A5.0,干密度级别为B06	英德市英红镇万福北路以北、万福西路以东	2026/6/30	Q25053
74	惠州市鸿利水泥制品有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	惠州市惠阳区秋长街道新塘村委油麻埔村民小组	2026/6/30	Q25054
75	东莞市安豪新型建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	广东省东莞市东江村木棉路1号D区	2026/6/30	Q25055

76	惠州市英建实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光开发区	2026/6/30	Q25056
77	仁化县康溪长发建材有限公司	非粘土烧结多孔砖	160000	执行GB/T13544-2011标准。	仁化县丹霞街道办康溪村委会一组三角坑	2026/7/31	Q25057
78	龙门县华富强实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB15762-2020标准，强度等级为A5.0，干密度级别为B06	惠州市龙门县平陵街道杨平路边	2026/7/31	Q25058
79	东莞市广致建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘镇大鱼沙工业区	2026/7/31	Q25059
80	东莞市汇能环保建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市高埗镇草墩工业一街14号2号楼	2026/7/31	Q25060
81	博罗县湖镇镇骏和页岩生产砌片烧结砖有限公司	页岩烧结多孔砖	100000	执行GB/T13544-2011标准。	惠州市博罗县湖镇镇钓湖村罗口顺小组	2026/7/31	Q25061
82	东莞市鸿宇新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市中堂镇合罗洲路8号之一	2026/7/31	Q25062
83	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T 15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/7/31	Q25063
84	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0，密度等级为B07。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/7/31	Q25064
85	东莞市广就建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘大鱼沙村北洲工业区	2026/7/31	Q25065
86	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	广东省惠州市惠城区潼湖镇永平村工业区	2026/8/31	Q25066
87	东莞市沙田贝为水泥制品厂	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准，强度等级为MU15，密度级别为B级。	东莞市沙田镇齐沙村贝为水泥制品厂	2026/8/31	Q25067
88	广东驰阳环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	惠来县靖海镇靖电大道308号	2026/8/31	Q25068
89	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	混凝土实心砖	175536	执行GB/T21144-2023标准，抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2026/8/31	Q25069
90	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压粉煤灰砖	175536	执行JC/T239-2014标准，抗压强度等级MU10。	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2026/8/31	Q25070
91	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	龙门县惠州产业转移工业园办公楼553号	2026/8/31	Q25071
92	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级A5.0，干密度级别为B06。	龙门县惠州产业转移工业园办公楼553号	2026/8/31	Q25072
93	东莞市东凌新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准，强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广东省东莞市桥头镇东江村墩下地	2026/8/31	Q25073