2025年东莞市新型墙体材料认定有效名单

序号	生产单位	认定产品	年生产能力 (m ³ /m ² /标砖)	性能指标	厂址	有效期	认定编号
1	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	广东省东莞市洪梅镇洪屋涌工业区	2025/10/31	Q24092
2	广东中恒新材料科技有限公司	轻质隔墙板	290000	执行JG/T169—2016标准。	佛山市南海区狮山镇松岗山南工业区北区三路自编37号之一	2025/10/31	Q24093
3	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准,强度等级A3.5,干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/11/30	Q24094
4	东莞市松盛五金建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市南城区水濂山工业区(水濂大道旁)5号	2025/11/30	Q24095
5	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06	惠州市潼湖镇黎屋村小组拱桥山边	2025/11/30	Q24096
6	天风(惠州)墙体材料有限公司	蒸压泡沫混凝土砖	30000	执行Q/THQ1-2016标准,强度等级为MU7.5、干密度级别为B13	博罗县园洲镇田头村工业区	2025/11/30	Q24097
7	惠州市利鑫水泥制品有限公司	混凝土实心砖	110000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	惠州市惠阳区新坪镇南坑村水径村民小组东径桥头	2025/11/30	Q24098
8	广东省胜德新建材科技有限公司	混凝土实心砖	7200000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	佛山市南海区狮山镇狮北榄西村小榄涌金达路自编1号	2025/11/30	Q24099
9	珠海嘉恒建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	珠海市斗门区白蕉镇新港大道6号	2025/11/30	Q24100
10	深圳市绿锦隆环保科技有限公司吉华劲牛分公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2006标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘坑同富裕工业区53号劲牛实业A栋201	2025/12/31	Q24101
11	东莞菲力新材料有限公司	复合夹芯条板	100000	执行JG/T 169-2016标准。	东莞市麻涌镇漳澎园区一路11号101室	2025/12/31	Q24102
12	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2025/12/31	Q24103
13	东莞市名亿新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市中堂镇下芦村威亮横海路路段	2025/12/31	Q24104
14	湖南顺嘉新材料科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	湖南省永州经济技术开发区仁湾街道高新村S340与棉花塘路交汇处	2026/1/31	Q25001
15	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	东莞市麻涌镇鸭涌工业区	2026/1/31	Q25002
16	惠州市久盛新型建材有限公司	混凝土实心砖	146280	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/2/28	Q25003
17	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	东莞市麻涌镇鸭涌工业区	2026/2/28	Q25004
18	广东新东日环保科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	100000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区双水镇工业开发区	2026/3/31	Q25005
19	东莞市永安环保科技有限公司	烧结多孔砖	150000	执行GB 13544-2011标准,强度等级为MU10。	东莞市中堂镇蕉利管理区蕉利路9号	2026/3/31	Q25006
20	东莞市中堂广源环保建材厂	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	东莞市中堂镇东向村滨河东路	2026/3/31	Q25007
21	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平村	2026/3/31	Q25008
22	广州市番禺區石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	广州市番禺區石楼镇沙南村	2026/3/31	Q25009
23	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25010
24	江门市擎宏科技实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	江门市新会区古井镇龙口山石场	2026/3/31	Q25011

25	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25012
26	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2006标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25013
27	惠州市鼎立轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土板	500000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠阳区淡水新桥排浪村惠淡大道旁	2026/3/31	Q25014
28	济南澳格林新型建材有限公司	石膏砌块	200000	执行JC/T698-2010标准。	济南市长清区平安街道办事处明发路1666号	2026/3/31	Q25015
29	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	800000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/3/31	Q25016
30	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	350000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/3/31	Q25017
31	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/3/31	Q25018
32	深圳市宏诺建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区黄泥坑H栋厂房	2026/4/30	Q25019
33	广东朗道建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会五沙甘蔗场德胜电厂办公楼首层之十八	2026/4/30	Q25020
34	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25021
35	东莞市沙田登峰建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	广东省东莞市沙田镇环保城工业园	2026/4/30	Q25022
36	东莞市保源建材有限公司	混凝土实心砖	20000	执行GB/T21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/4/30	Q25023
37	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压加气混凝土板	900000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平工业区	2026/4/30	Q25024
38	东莞市黄江光明长兴新型建材厂	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市黄江镇旧村猪头岭	2026/4/30	Q25025
39	东莞市鸿业环保建材有限公司	混凝土实心砖	60000	执行GB/T21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	东莞市寮步镇东北基一街16号101室	2026/4/30	Q25026
40	广东可耐福新型建筑材料有限公司	纸面石膏板	400000	执行GB/T9775-2008标准	东莞市麻涌镇新沙开发区	2026/4/30	Q25027
41	东莞市粤丰新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	550000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞麻涌镇南洲工业区	2026/4/30	Q25028
42	东莞市裕丰墙体材料科技有限公司	烧结多孔砖	100000	执行GB/T13544-2011标准,强度等级为MU10。	东莞市望牛墩镇英烈路7号	2026/5/31	Q25029
43	东莞市创建新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇黎滘村广深高速公路旁	2026/5/31	Q25030
44	惠州市南宝轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠阳区秋长镇白石村	2026/5/31	Q25031
45	广东华得宝装配式建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	惠州市博罗县罗阳街道云步村乌石园组苏田	2026/5/31	Q25032
46	深圳市宏开轻质墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	深圳市龙岗区坪地镇街道吉祥三路15号	2026/5/31	Q25033
47	广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂	蒸压加气混凝土板	600000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/5/31	Q25034
48	江西拓海建材有限公司	蒸压加气混凝土板	250000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	江西省萍乡市芦溪工业园江西拓海建材有限公司	2026/5/31	Q25035
49	东莞市东望新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	东莞市望牛墩镇官桥涌村	2026/5/31	Q25036

50	东莞市洪富新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	广东省东莞市洪梅镇洪屋涡工业区	2026/5/31	Q25037
51	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A3.5,干密度等级为B05。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25038
52	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A3.5,干密度等级为B06。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25039
53	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,干密度等级为B06。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25040
54	东莞市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,干密度等级为B07。	东莞市大岭山镇连平村委会新屋场村掉望山	2026/5/31	Q25041
55	广东华得宝装配式建筑材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07。	惠州市博罗县罗阳街道云步村乌石园组苏田	2026/5/31	Q25042
56	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠城区潼湖镇永平村	2026/5/31	Q25043
57	东莞市众磊新型建材有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市东坑镇角社沿河3号4号楼102室	2026/5/31	Q25044
58	惠州市宏宝隆建材有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T 15762-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B06。	惠州市惠阳区永湖镇老围下村田屋地段	2026/5/31	Q25045
59	东莞市达锋环保建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	东莞市厚街镇厚沙路131号103室	2026/6/30	Q25046
60	东莞市保源建材有限公司	蒸压加气混凝土板	100000	执行GB/T 15762-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	东莞市谢岗镇曹乐新围村	2026/6/30	Q25047
61	惠州市鸿利发轻质建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	200000	执行GB11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	惠州市惠阳区秋长新塘村大屋小组	2026/6/30	Q25048
62	东莞市盛丰建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级A5.0,干密度级别为B07。	东莞市麻涌镇鹤涌工业区	2026/6/30	Q25049
63	江西古景建材有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B06。	江西省九江市九江经济开发区城西港区港城大道166号	2026/6/30	Q25050
64	东莞市广雅新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准,强度等级为A5.0,密度等级为B07	广东省东莞市道滘镇大鱼沙北洲工业区	2026/6/30	Q25051
65	东莞市合丰新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市麻涌镇麻涌创业西路39号	2026/6/30	Q25052
66	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	蒸压加气混凝土板	800000	执行GB15762-2020标准,强度等级为A5.0,干密度级别为B06	英德市英红镇万福北路以北、万福西路以东	2026/6/30	Q25053
67	惠州市鸿利水泥制品有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级。	惠州市惠阳区秋长街道新塘村委油麻埔村民小组	2026/6/30	Q25054
68	东莞市安豪新型建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准,强度等级为MU15,密度级别为B级	广东省东莞市东江村木棉路1号D区	2026/6/30	Q25055
69	惠州市英建实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB11968-2020标准,强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光开发区	2026/6/30	Q25056
70	仁化县康溪长发建材有限公司	非粘土烧结多孔砖	160000	执行GB/T13544-2011标准。	仁化县丹霞街道办康溪村委会一组三角坑	2026/7/31	Q25057
71	龙门县华富强实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB15762-2020标准,强度等级为A5.0,干密度级别为B06	惠州市龙门县平陵街道杨平路边	2026/7/31	Q25058
72	东莞市广致建材有限公司	混凝土实心砖	50000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘镇大鱼沙工业区	2026/7/31	Q25059
73	东莞市汇能环保建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市高埗镇草墩工业一街14号2号楼	2026/7/31	Q25060
74	博罗县湖镇镇骏和页岩生产砌片烧砖有限公司	页岩烧结多孔砖	100000	执行GB/T13544-2011标准。	惠州市博罗县湖镇镇钓湖村罗口顺小组	2026/7/31	Q25061
75	东莞市鸿宇新型建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准,抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市中堂镇合罗洲路8号之一	2026/7/31	Q25062

76	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T 15762-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/7/31	Q25063
77	广东建达建材科技有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600000	执行GB/T 11968-2020标准, 强度等级为A5.0, 密度等级为B07。	广州市番禺区石楼镇沙南村	2026/7/31	Q25064
78	东莞市广就建材有限公司	混凝土实心砖	100000	执行GB/T21144-2023标准, 抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市道滘大鱼沙村北洲工业区	2026/7/31	Q25065
79	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	广东省惠州市惠城区潼湖镇永平村工业区	2026/8/31	Q25066
80	东莞市沙田贝为水泥制品厂	混凝土实心砖	50000	执行GB/T 21144-2023标准, 强度等级为MU15, 密度级别为B级。	东莞市沙田镇齐沙村贝为水泥制品厂	2026/8/31	Q25067
81	广东驰阳环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B06。	惠来县靖海镇靖电大道308号	2026/8/31	Q25068
82	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	混凝土实心砖	175536	执行GB/T21144-2023标准, 抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2026/8/31	Q25069
83	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压粉煤灰砖	175536	执行JC/T239-2014标准, 抗压强度等级MU10。	惠州市仲恺高新区潼湖镇岗里村	2026/8/31	Q25070
84	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土板	300000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	龙门县惠州产业转移工业园办公楼553号	2026/8/31	Q25071
85	广东省中天元实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B06。	龙门县惠州产业转移工业园办公楼553号	2026/8/31	Q25072
86	东莞市东凌新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07	广东省东莞市桥头镇东江村墩下地	2026/8/31	Q25073
87	惠州市隆盛建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	400000	执行GB11968-2020标准, 强度等级为A5.0, 干密度等级为B06。	惠州市惠阳区新圩镇东风西溪村	2026/8/31	Q25074
88	华润水泥(封开)有限公司	蒸压加气混凝土板	400000	执行GB/T15762-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	肇庆市封开县长岗镇长岗工业园	2026/8/31	Q25075
89	东莞市宏利新型建材有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准, 抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市中堂镇马沥村工业区	2026/8/31	Q25076
90	深圳市宏开轻质墙体材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T 11968-2020标准, 强度等级A5.0, 干密度级别为B06。	深圳市龙岗区坪地镇街道吉祥三路15号	2026/8/31	Q25077
91	惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市仲恺高新区潼湖镇大田坝村顺达工业园	2026/8/31	Q25078
92	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	500000	执行GB/T 11968-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B07。	惠州市潼湖镇黎屋村小组拱桥山边	2026/8/31	Q25079
93	东莞市中翔环保再生资源有限公司	混凝土实心砖	200000	执行GB/T21144-2023标准, 抗压强度等级为MU15、密度级别为B级。	东莞市常平镇朗洲基围路3号5栋	2026/9/30	Q25080
94	鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司	蒸压加气混凝土板	520000	执行GB/T 15762-2020标准, 强度等级为A5.0、干密度级别为B06。	江门市鹤山市址山镇址禾北路8号	2026/9/30	Q25081
95	广州发展环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	300000	执行GB/T11968-2020标准, 强度等级为A3.5、干密度级别为B06。	广州市南沙区坦头村	2026/9/30	Q25082