

评标标准

采购人成立评标小组，对供应商响应文件进行评审。得分为评标小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

一、评标原则

本次采购采用百分制综合评分法，即在供应商最大限度地满足项目需求书实质性要求的基础上，按照评分标准的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商和次高的供应商作为第一和第二排序候选人的评分方法（若评审总得分相同，以报价低者优先）。根据采购要求，总分设定为**100分：商务标30分（权值30%），技术标60分（权值60%），报价得分10分（权值10%）**。

二、评分方式

根据评标原则，所有响应文件的评分按商务部分、技术部分和报价部分三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分（100分）=商务部分（30分）+技术部分（60分）+报价部分（10分）。

分值构成(总分100分)		商务部分：30分 技术部分：60分 报价部分：10分	
分值构成	评分因素	评分标准	分值
商务部分	企业认证	以供应商提供的由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书进行评审：1、具有环境管理体系认证证书，得2分；2、具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分；3、具有质量管理体系认证证书，得2分。本项最高得6分。 (须提供有效证书复印件并加盖公章，证书未在有效期内的不得分)	6
	同类业绩	根据供应商提供的消防设计技术审查及消防验收现场评定项目业绩进行评审，在过往三年内，需至少完成5项建设工程的消防设计技术审查或建设工程的消防验收现场评定项目，提供5-10项得5分，提供11-20项得8分，提供21项以上得10分。本项最高得10分。 (须提供项目合同关键页复印件、成果内容关键页及项目消防设计审查或消防验收通过的证明材料，否则不得分)	10

	拟投入人员	<p>拟投入本项目的项目负责人：具备一级注册消防工程师或一级注册建筑师资格，每提供1人得2分，最高得2分。（须提供有效人员证书复印件及报价时间截止前6个月任意1个月由社会保障部门出具的供应商为其缴纳社会保险的有效凭证的复印件。）</p> <p>其他拟投入项目人员：具备相关专业高级职称或注册资格（每人得2分，最高得12分。（须提供相关资质证书及人员成果证明。）</p>	14
技术部分	实施方案	<p>服务流程：方案应清晰呈现消防设计审查及消防验收协助工作的全流程，有明确的步骤和时间节点安排，确保项目顺利推进。方案非常明确、科学、详细、合理，可行性强得10分，方案明确、科学、详细、合理，可行性较好得6分；方案基本明确、科学、详细、合理，可行性一般得2分；未提供得0分。</p>	10
		<p>进度控制：进度控制方案包括但不限于服务进度总体安排、人员分工、工作时限要求、加急和超期应对措施等内容。方案非常明确、科学、详细、合理，可行性强得10分，方案明确、科学、详细、合理，可行性较好得6分；方案基本明确、科学、详细、合理，可行性一般得2分；未提供得0分。</p>	10
		<p>质量管理：质量管理方案包括但不限于保障体系建设、培训管理、过程与成果质量控制措施等内容。方案非常明确、科学、详细、合理，可行性强得10分，方案明确、科学、详细、合理，可行性较好得6分；方案基本明确、科学、详细、合理，可行性一般得2分；未提供得0分。</p>	10
		<p>资源配置：查看方案中对人力资源、技术设备等资源的配置是否合理，确保每个环节都有合适的人员负责，配备先进且满足项目需求的检测设备、软件工具等技术资源，以保障工作的高效开展和成果的准确性。方案非常详细合理，拟投入资源齐全、运行高效、数量充足，完全满足项目实施需要得10分；方案详细合理或拟投入资源功能、效率一般，数量基本满足需求的得6分；方案基本详细合理或拟投入资源功能、效率较差，数量不足得2分；未提供方案或无投入资源的得0分。</p>	10
		沟通协调：服务方案应明确与采购人、设计单位、施工单位等各方的沟通渠道和协调机制，及时交流项目进展、解决问题，确保各方能够及时获取项目相关信息。方案非常明确、科学、详细、合理，可行性强得10分，方案明确、科学、详细、合理，可行性较好得6分；方案基本明确、科学、详细、合理，可行性一般得2分；未提供得0分。	10
	售后服务方案及承诺	<p>售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案，从响应时间、服务保障措施、售后服务人员配备、服务承诺等方面进行综合评分。方案非常明确、科学、详细、合理，可行性强得10分；方案明确、科学、详细、合理，可行性较好得6分；方案基本明确、科学、详细、合理，可行性一般得2分；未提供得0分。</p>	10
报价部分	价格	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	10