

# 2019年4月东莞地区建设工程常用材料综合价格

## 编者说明:

●为了使广大用户更及时、便捷地参考使用建设工程造价信息，自2019年1月起，东莞建设工程造价信息将在“东莞市住房和城乡建设局网站——造价信息——材价信息栏目”发布电子版文档。

东莞市住房和城乡建设局网站：<http://www.dgjs.gov.cn>。

东莞市工程造价行业协会网站：<http://www.dgeca.org.cn>。

●本期材料价格信息为“税前综合价格”。“税前综合价格”是指符合财税部门规定的税前价格，该价格不包括材料销售企业的销项税，但包括税前的材料原价、运杂费、运输损耗和采购及保管费。

税后综合价格=税前综合价格+税费。

本期所涵盖的材料适用增值税税率（或征收率）如下：

| 序号 | 材料名称                                                                                        | 税率  | 征收率 | 备注                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|
| 1  | 建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)；<br>以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）。   |     | 3%  | 适用于购买选择了简易计税方法的销售企业销售的材料时。 |
| 2  | 自来水。                                                                                        |     | 3%  | 选择了一般计税方法时应按9%税率计算缴纳增值税。   |
| 3  | 人工种植和天然生长的各种植物（乔木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻类植物，及棕榈衣、树枝、树叶、树皮、藤条、麦秸、稻草、天然树脂、天然橡胶等）；<br>煤炭、煤气、石油液化气、天然气。 | 9%  |     |                            |
| 4  | 序号1、2、3项以外的材料。                                                                              | 13% |     |                            |

●本综合价格仅作为编制工程概算、预算、招标控制价等的参考，并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时，应综合考虑项目特点，材价特征、质量要求及品牌等因素，结合市场材料价格变动趋势，合理确定相应材料的合同价、结算价。

| 序号        | 材料编码    | 材料名称  | 型号规格          | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------|---------|-------|---------------|----|--------------|
| 一、黑色及有色金属 |         |       |               |    |              |
| 1         |         | 钢筋    |               | t  | 见主材价         |
| 2         | 1110010 | 方钢    | 12/14         | t  | 4299.67      |
| 3         | 1110020 | 方钢    | 16-18         | t  | 4304.37      |
| 4         | 1130001 | 扁钢    | 10-100×3-8    | t  | 4309.41      |
| 5         |         | 等边角钢  | 20-28×3-5     | t  | 4128.42      |
| 6         | 1210055 | 等边角钢  | 30-36×3-5     | t  | 4084.18      |
| 7         |         | 等边角钢  | 40-70×3-5     | t  | 4226.25      |
| 8         |         | 等边角钢  | 75-200×4-20   | t  | 4243.63      |
| 9         | 1210060 | 不等边角钢 | 边长<100        | t  | 4067.45      |
| 10        |         | 工字钢   | #10-11        | t  | 4037.15      |
| 11        |         | 工字钢   | #12-16        | t  | 4152.30      |
| 12        |         | 工字钢   | #18-24        | t  | 4237.06      |
| 13        |         | 工字钢   | #25-36        | t  | 4211.44      |
| 14        |         | 工字钢   | #40-65        | t  | 4270.33      |
| 15        |         | H型钢   | 高度(H) <300    | t  | 3834.49      |
| 16        |         | H型钢   | 高度(H) 300-500 | t  | 3904.94      |
| 17        |         | H型钢   | 高度(H) >500    | t  | 4023.12      |
| 18        |         | 槽钢    | #5-6.5        | t  | 4193.33      |
| 19        |         | 槽钢    | #8-11         | t  | 4248.57      |
| 20        |         | 槽钢    | #12-16        | t  | 4296.63      |
| 21        |         | 槽钢    | #18-24        | t  | 4288.82      |
| 22        |         | 槽钢    | #25-30        | t  | 4203.81      |
| 23        |         | 槽钢    | #32-40        | t  | 4253.20      |
| 24        |         | 热轧薄钢板 | 1.0-1.5       | t  | 4097.70      |
| 25        |         | 热轧薄钢板 | 1.6-1.8       | t  | 4002.01      |
| 26        |         | 热轧薄钢板 | 2.0-2.5       | t  | 3959.91      |
| 27        |         | 热轧薄钢板 | 2.8-3.2       | t  | 3885.46      |
| 28        |         | 热轧薄钢板 | 3.5-4.0       | t  | 3809.68      |
| 29        |         | 热轧厚钢板 | 4.5-7 Q235    | t  | 4044.38      |
| 30        |         | 热轧厚钢板 | 8-10 Q235     | t  | 3986.48      |
| 31        |         | 热轧厚钢板 | 11-15 Q235    | t  | 3959.47      |
| 32        |         | 热轧厚钢板 | 16-20 Q235    | t  | 4094.13      |
| 33        |         | 热轧厚钢板 | 21-30 Q235    | t  | 4146.85      |
| 34        |         | 热轧厚钢板 | 4.5-7 Q345    | t  | 4066.81      |
| 35        |         | 热轧厚钢板 | 8-10 Q345     | t  | 4028.70      |
| 36        |         | 热轧厚钢板 | 11-15 Q345    | t  | 4031.01      |
| 37        |         | 热轧厚钢板 | 16-20 Q345    | t  | 4076.58      |
| 38        |         | 热轧厚钢板 | 21-40 Q345    | t  | 4101.03      |
| 39        |         | 冷轧薄钢板 | 0.5-0.65      | t  | 4346.13      |
| 40        |         | 冷轧薄钢板 | 0.7-0.9       | t  | 4301.24      |

| 序号             | 材料编码 | 材料名称                                         | 型号规格       | 单位             | 税前综合价<br>(元) |
|----------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 41             |      | 冷轧薄钢板                                        | 1.0-1.5    | t              | 4281.27      |
| 42             |      | 冷轧薄钢板                                        | 1.6-1.9    | t              | 4278.57      |
| 43             |      | 冷轧薄钢板                                        | 2.0-2.5    | t              | 4262.26      |
| 44             |      | 冷轧薄钢板                                        | 2.6-3.2    | t              | 4413.65      |
| 45             |      | 花纹钢板                                         | 2.5        | t              | 4135.91      |
| 46             |      | 花纹钢板                                         | 3-4        | t              | 4049.04      |
| 47             |      | 花纹钢板                                         | 4.5-5.5    | t              | 4007.46      |
| 48             |      | 花纹钢板                                         | 6-8        | t              | 4035.40      |
| 49             |      | 镀锌薄钢板                                        | 0.50-0.65  | t              | 4728.42      |
| 50             |      | 镀锌薄钢板                                        | 0.70-0.90  | t              | 4556.82      |
| 51             |      | 镀锌薄钢板                                        | 1.00-1.10  | t              | 4600.55      |
| 52             |      | 镀锌薄钢板                                        | 1.20-1.50  | t              | 4625.00      |
| 53             |      | 冷轧带肋钢筋                                       |            | t              | 4118.58      |
| 54             |      | 6063铝合金门窗型材                                  | 阳极氧化银白色    | kg             | 19.71        |
| 55             |      | 6063铝合金门窗型材                                  | 阳极氧化古铜色    | kg             | 20.61        |
| 56             |      | 6063铝合金幕墙型材                                  | 阳极氧化银白色    | kg             | 20.61        |
| 57             |      | 6063铝合金幕墙型材                                  | 阳极氧化古铜色    | kg             | 21.51        |
| 58             |      | 铜材                                           | 综合         | t              | 43292        |
| 二、水泥、灰砂石及混凝土制品 |      |                                              |            |                |              |
| 1              |      | 32.5 (R) 水泥                                  |            | 吨              | 见主材价         |
| 2              |      | 42.5 (R) 水泥                                  |            | 吨              | 见主材价         |
| 3              |      | 中砂                                           |            | m <sup>3</sup> | 见主材价         |
| 4              |      | 碎石                                           |            | m <sup>3</sup> | 见主材价         |
| 5              |      | 32.5白水泥                                      |            | 吨              | 660.92       |
| 6              |      | 石灰                                           |            | 吨              | 400.47       |
| 7              |      | 填方用砂                                         |            | m <sup>3</sup> | 110.39       |
| 8              |      | 毛石                                           |            | m <sup>3</sup> | 117.63       |
| 9              |      | 石粉渣                                          |            | m <sup>3</sup> | 111.10       |
| 10             |      | 预应力管桩<br>执行《先张法预应力<br>混凝土管桩》<br>GB13476-2009 | D300×70A   | m              | 78.23        |
| 11             |      |                                              | D300×70AB  | m              | 87.77        |
| 12             |      |                                              | D400×95A   | m              | 117.87       |
| 13             |      |                                              | D400×95AB  | m              | 130.89       |
| 14             |      |                                              | D500×100A  | m              | 169.84       |
| 15             |      |                                              | D500×100AB | m              | 177.42       |
| 16             |      |                                              | D500×125A  | m              | 182.69       |
| 17             |      |                                              | D500×125AB | m              | 198.87       |
| 18             |      |                                              | D600×110A  | m              | 236.72       |
| 19             |      |                                              | D600×110AB | m              | 248.24       |
| 20             |      |                                              | D600×130A  | m              | 254.51       |
| 21             |      |                                              | D600×130AB | m              | 275.12       |

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 材料编码 | 材料名称  | 规格型号                  | 定额每m²门窗基准<br>制作税前综合价<br>(元) | 其中                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                       |                             | 每m²门窗铝材基准<br>用材(千克) | 每千克银白色铝材<br>税前综合价(元) |
| 三、门窗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                       |                             |                     |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 铝合金门窗 | 50系列全玻平开门             | 240.47                      | 6.19                | 19.71                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 50系列半玻平开门 无亮          | 300.37                      | 8.20                | 19.71                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 50系列半玻平开门 带亮          | 300.37                      | 8.20                | 19.71                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 46(100)系列全玻平开(地弹)门    | 244.44                      | 6.40                | 19.71                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 46(100)系列半玻平开(地弹)门 无亮 | 326.85                      | 9.59                | 19.71                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 46(100)系列半玻平开(地弹)门 带亮 | 326.85                      | 9.59                | 19.71                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 38系列平开窗               | 321.92                      | 7.27                | 19.71                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 90系列推拉窗(门)            | 233.93                      | 4.82                | 19.71                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 矩形固定窗                 | 134.93                      | 3.30                | 19.71                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 异形固定窗                 | 360.13                      | 6.98                | 19.71                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 铝框铝合金百叶窗              | 463.49                      | 13.13               | 19.71                |
| 注:1.凡实际施工所采用的铝合金门窗每平方米铝合金型材耗用量与本表中基准用料不同时,应按设计规定增减铝合金型材用量后,再调整铝合金门窗基准制作价。如果采用与银白色铝材综合价不同类型的,或者是指定生产企业品牌的铝合金型材,可选用《东莞建设工程材料设备厂商报价》中当季已注明铝合金生产企业名称的材料价格,经甲乙双方协商作出调整后代换本表的每kg银白色铝合金税前综合价格,再调整铝合金门窗基准制作价。经上述铝合金门窗基准制作价的调整后,就形成铝合金门窗的税前综合价格。<br>2.本基准制作价不包玻璃,不包安装。<br>3.本基准制作价已包括生产制作时附带在门窗的小五金配件(地弹簧除外),执行此价格时不再考虑这些门窗小五金配件的价差调整。 |      |       |                       |                             |                     |                      |

| 序号                                                                   | 材料编码 | 材料名称                     | 型号规格     | 单位             | 税前综合价<br>(元) |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|----------------|--------------|
| <b>三、门窗</b>                                                          |      |                          |          |                |              |
| 12                                                                   |      | 钢质防火门                    | 普通甲级（隔热） | m <sup>2</sup> | 473.06       |
| 13                                                                   |      | 钢质防火门                    | 普通乙级（隔热） | m <sup>2</sup> | 443.74       |
| 14                                                                   |      | 钢质防火门                    | 普通丙级（隔热） | m <sup>2</sup> | 414.49       |
| 15                                                                   |      | 钢质双扇防火门                  | A1.5甲级   | m <sup>2</sup> | 483.01       |
| 16                                                                   |      | 钢质双扇防火门                  | A1.0乙级   | m <sup>2</sup> | 453.76       |
| 17                                                                   |      | 钢质双扇防火门                  | A0.5丙级   | m <sup>2</sup> | 424.52       |
| 说明：防火门价格按国家标准GB12955-2009为依据制作安装，为包安装价，包含普通闭门器，防火门价格综合了地下室及各楼层安装的情况。 |      |                          |          |                |              |
| <b>四、玻璃及玻璃制品</b>                                                     |      |                          |          |                |              |
| 1                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 3mm      | m <sup>2</sup> | 28.57        |
| 2                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 4mm      | m <sup>2</sup> | 30.46        |
| 3                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 5mm      | m <sup>2</sup> | 33.33        |
| 4                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 6mm      | m <sup>2</sup> | 39.34        |
| 5                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 8mm      | m <sup>2</sup> | 49.48        |
| 6                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 10mm     | m <sup>2</sup> | 60.39        |
| 7                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 12mm     | m <sup>2</sup> | 66.66        |
| 8                                                                    |      | 浮法白色玻璃（国产）               | 15mm     | m <sup>2</sup> | 82.24        |
| 9                                                                    |      | 钢化白玻                     | 5mm      | m <sup>2</sup> | 50.70        |
| 10                                                                   |      | 钢化白玻                     | 6mm      | m <sup>2</sup> | 56.84        |
| 11                                                                   |      | 钢化白玻                     | 8mm      | m <sup>2</sup> | 74.34        |
| 12                                                                   |      | 钢化白玻                     | 10mm     | m <sup>2</sup> | 96.17        |
| 13                                                                   |      | 钢化白玻                     | 12mm     | m <sup>2</sup> | 109.30       |
| 14                                                                   |      | 钢化白玻                     | 15mm     | m <sup>2</sup> | 180.11       |
| 15                                                                   |      | 钢化白玻                     | 19mm     | m <sup>2</sup> | 231.67       |
| 16                                                                   |      | 6mm钢化LOW-E+12A+6mm<br>白玻 | 单银       | m <sup>2</sup> | 210.03       |
| 17                                                                   |      | 6mm钢化LOW-E+12A+6mm<br>白玻 | 双银       | m <sup>2</sup> | 253.79       |
| 18                                                                   |      | 8mm钢化LOW-E+12A+8mm<br>白玻 | 单银       | m <sup>2</sup> | 262.54       |
| 19                                                                   |      | 8mm钢化LOW-E+12A+8mm<br>白玻 | 双银       | m <sup>2</sup> | 306.29       |

| 序号                  | 材料编码 | 材料名称                 | 型号规格            | 单位             | 税前综合价<br>(元) |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>五、周转材料及五金工具</b>  |      |                      |                 |                |              |
| 1                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18一级红板 | 张              | 68.26        |
| 2                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18二级红板 | 张              | 63.88        |
| 3                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18三级红板 | 张              | 56.89        |
| 4                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18一级黑板 | 张              | 74.39        |
| 5                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18二级黑板 | 张              | 70.01        |
| 6                   |      | 建筑模板                 | 1830×915×18三级黑板 | 张              | 65.63        |
| 7                   |      | 脚手架钢管                |                 | kg             | 4.51         |
| 8                   |      | 脚手架扣件（综合）            | 含对接扣、直角扣、活动扣等   | 个              | 6.20         |
| 9                   |      | 松杂木脚手板               |                 | m <sup>3</sup> | 1855.45      |
| 10                  |      | 松杂枋板材                | 周转材             | m <sup>3</sup> | 1706.06      |
| 11                  |      | 安全网                  |                 | m <sup>2</sup> | 7.53         |
| <b>六、涂料及防腐、防水材料</b> |      |                      |                 |                |              |
| 1                   |      | 自粘橡胶改性沥青防水卷材         | 2.0             | m <sup>2</sup> | 27.92        |
| 2                   |      |                      | 3.0             | m <sup>2</sup> | 30.77        |
| 3                   |      | SBS改性沥青防水卷材<br>(聚酯胎) | 3.0             | m <sup>2</sup> | 29.70        |
| 4                   |      |                      | 4.0             | m <sup>2</sup> | 32.82        |
| 5                   |      | SBS改性沥青防水卷材<br>(玻纤胎) | 3.0             | m <sup>2</sup> | 27.61        |
| 6                   |      |                      | 4.0             | m <sup>2</sup> | 32.22        |
| 7                   |      | APP改性沥青防水卷材<br>(聚酯胎) | 3.0             | m <sup>2</sup> | 27.13        |
| 8                   |      |                      | 4.0             | m <sup>2</sup> | 31.12        |
| 9                   |      | APP改性沥青防水卷材<br>(玻纤胎) | 3.0             | m <sup>2</sup> | 26.48        |
| 10                  |      |                      | 4.0             | m <sup>2</sup> | 31.97        |
| 11                  |      | 高分子复合自粘防水卷材          | 2.0             | m <sup>2</sup> | 30.49        |
| 12                  |      |                      | 3.0             | m <sup>2</sup> | 34.11        |
| 13                  |      | 水泥基渗透结晶防水涂料          | 2mm             | kg             | 13.10        |
| 14                  |      | 聚氨酯（甲料，乙料）           | 2mm             | kg             | 12.40        |
| 15                  |      | 聚合物水泥基防水涂料           | 2mm             | kg             | 12.02        |
| 16                  |      | 氯丁胶乳防水砂浆             | 2mm             | kg             | 14.01        |
| <b>七、其他</b>         |      |                      |                 |                |              |
| 1                   |      | 水（适用于大市区抄表到户）        | 含污水处理费          | 立方米            | 3.29         |
| 2                   |      | 电力                   | 不满1千伏           | 千瓦时            | 0.6690       |
| 3                   |      |                      | 1-10千伏          | 千瓦时            | 0.6469       |
| 4                   |      |                      | 20千伏            | 千瓦时            | 0.6433       |
| 5                   |      |                      | 35千伏及以上         | 千瓦时            | 0.6248       |

| 序号                                            | 材料编码 | 材料名称  | 型号规格       | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------------------------------------------|------|-------|------------|----|--------------|
| <b>八、管材</b>                                   |      |       |            |    |              |
| 1                                             |      | 焊接钢管  | DN15*2.8   | m  | 5.04         |
| 2                                             |      | 焊接钢管  | DN20*2.8   | m  | 6.61         |
| 3                                             |      | 焊接钢管  | DN25*3.2   | m  | 9.50         |
| 4                                             |      | 焊接钢管  | DN32*3.5   | m  | 13.46        |
| 5                                             |      | 焊接钢管  | DN40*3.5   | m  | 16.12        |
| 6                                             |      | 焊接钢管  | DN50*3.8   | m  | 21.55        |
| 7                                             |      | 焊接钢管  | DN65*4.0   | m  | 29.10        |
| 8                                             |      | 焊接钢管  | DN80*4.0   | m  | 35.22        |
| 9                                             |      | 焊接钢管  | DN100*4.0  | m  | 45.55        |
| 10                                            |      | 焊接钢管  | DN125*4.0  | m  | 57.36        |
| 11                                            |      | 焊接钢管  | DN150*4.5  | m  | 74.68        |
| 12                                            |      | 焊接钢管  | DN200*6.0  | m  | 136.32       |
| 13                                            |      | 焊接钢管  | DN250*7.0  | m  | 198.54       |
| 14                                            |      | 焊接钢管  | DN300*8.0  | m  | 272.24       |
| 15                                            |      | 焊接钢管  | DN350*9.0  | m  | 350.43       |
| 16                                            |      | 焊接钢管  | DN400*10.0 | m  | 424.02       |
| 17                                            |      | 焊接钢管  | DN450*10.0 | m  | 447.99       |
| 18                                            |      | 焊接钢管  | DN500*10.0 | m  | 563.79       |
| 19                                            |      | 焊接钢管  | DN600*10.0 | m  | 682.89       |
| 20                                            |      | 焊接钢管  | DN700*13.0 | m  | 1011.10      |
| 21                                            |      | 焊接钢管  | DN800*13.0 | m  | 1158.70      |
| 22                                            |      | 焊接钢管  | (综合)       | t  | 4402.25      |
| 说明：执行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015             |      |       |            |    |              |
| 23                                            |      | 热镀锌钢管 | DN15*2.8   | m  | 7.28         |
| 24                                            |      | 热镀锌钢管 | DN20*2.8   | m  | 9.37         |
| 25                                            |      | 热镀锌钢管 | DN25*3.2   | m  | 13.42        |
| 26                                            |      | 热镀锌钢管 | DN32*3.5   | m  | 18.67        |
| 27                                            |      | 热镀锌钢管 | DN40*3.5   | m  | 22.05        |
| 28                                            |      | 热镀锌钢管 | DN50*3.8   | m  | 30.23        |
| 29                                            |      | 热镀锌钢管 | DN65*4.0   | m  | 39.90        |
| 30                                            |      | 热镀锌钢管 | DN80*4.0   | m  | 47.52        |
| 31                                            |      | 热镀锌钢管 | DN100*4.0  | m  | 62.15        |
| 32                                            |      | 热镀锌钢管 | DN125*4.0  | m  | 79.97        |
| 33                                            |      | 热镀锌钢管 | DN150*4.5  | m  | 103.88       |
| 34                                            |      | 热镀锌钢管 | DN200*6.0  | m  | 188.58       |
| 35                                            |      | 热镀锌钢管 | DN250*7.0  | m  | 278.33       |
| 36                                            |      | 热镀锌钢管 | (综合)       | t  | 5310.79      |
| 说明：执行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，镀锌层为300g/m² |      |       |            |    |              |

| 序号                                              | 材料编码 | 材料名称                 | 型号规格             | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|----|--------------|
| 37                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn32*2.0         | m  | 3.54         |
| 38                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn40*2.0         | m  | 4.35         |
| 39                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn50*2.0         | m  | 5.51         |
| 40                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn75*2.3         | m  | 9.29         |
| 41                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn110*3.2        | m  | 16.44        |
| 42                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn160*4.0        | m  | 31.31        |
| 43                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn200*4.9        | m  | 54.53        |
| 44                                              |      | 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管    | dn250*6.2        | m  | 84.44        |
| 说明: 执行标准《建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》GB/T 5836.1-2018 |      |                      |                  |    |              |
| 45                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn110*4.2 PN0.6  | m  | 26.89        |
| 46                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn160*6.2 PN0.6  | m  | 54.93        |
| 47                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn200*7.7 PN0.6  | m  | 88.36        |
| 48                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn225*8.6 PN0.6  | m  | 111.18       |
| 49                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn250*9.6 PN0.6  | m  | 137.36       |
| 50                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn315*12.1 PN0.6 | m  | 219.41       |
| 51                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn355*13.6 PN0.6 | m  | 276.06       |
| 52                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn400*15.3 PN0.6 | m  | 351.38       |
| 53                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn500*19.1 PN0.6 | m  | 545.28       |
| 54                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn90*4.3 PN0.8   | m  | 22.31        |
| 55                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn110*5.3 PN0.8  | m  | 33.54        |
| 56                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn125*6.0 PN0.8  | m  | 42.94        |
| 57                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn160*7.7 PN0.8  | m  | 70.32        |
| 58                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn200*9.6 PN0.8  | m  | 110.21       |
| 59                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn225*10.8 PN0.8 | m  | 139.88       |
| 60                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn250*11.9 PN0.8 | m  | 170.00       |
| 61                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn315*15.0 PN0.8 | m  | 271.41       |
| 62                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn355*16.9 PN0.8 | m  | 346.20       |
| 63                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn400*19.1 PN0.8 | m  | 443.97       |
| 64                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn450*21.5 PN0.8 | m  | 564.88       |
| 65                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn500*23.9 PN0.8 | m  | 702.76       |
| 66                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn75*4.5 PN1.0   | m  | 18.98        |
| 67                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn90*5.4 PN1.0   | m  | 27.57        |
| 68                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn110*6.6 PN1.0  | m  | 40.95        |
| 69                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn125*7.4 PN1.0  | m  | 52.32        |
| 70                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn160*9.5 PN1.0  | m  | 85.42        |
| 71                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn200*11.9 PN1.0 | m  | 132.82       |
| 72                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn225*13.4 PN1.0 | m  | 169.71       |
| 73                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn250*14.8 PN1.0 | m  | 207.20       |
| 74                                              |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn315*18.7 PN1.0 | m  | 334.23       |



| 序号  | 材料编码 | 材料名称                 | 型号规格              | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|----------------------|-------------------|----|--------------|
| 75  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn355*21.1 PN1.0  | m  | 425.82       |
| 76  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn400*23.7 PN1.0  | m  | 538.07       |
| 77  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn450*26.7 PN1.0  | m  | 690.10       |
| 78  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn500*29.7 PN1.0  | m  | 845.30       |
| 79  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn560*33.2 PN1.0  | m  | 1072.56      |
| 80  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn630*37.4 PN1.0  | m  | 1328.17      |
| 81  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn32*2.4 PN1.25   | m  | 4.72         |
| 82  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn40*2.9 PN1.25   | m  | 6.89         |
| 83  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn50*3.7 PN1.25   | m  | 10.59        |
| 84  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn63*4.7 PN1.25   | m  | 16.95        |
| 85  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn75*5.6 PN1.25   | m  | 23.71        |
| 86  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn90*6.7 PN1.25   | m  | 34.29        |
| 87  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn110*8.1 PN1.25  | m  | 49.83        |
| 88  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn125*9.2 PN1.25  | m  | 64.80        |
| 89  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn160*11.8 PN1.25 | m  | 105.73       |
| 90  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn200*14.7 PN1.25 | m  | 163.74       |
| 91  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn225*16.6 PN1.25 | m  | 213.37       |
| 92  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | DN250*18.4 PN1.25 | m  | 259.32       |
| 93  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn315*23.2 PN1.25 | m  | 411.87       |
| 94  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn355**26.1PN1.25 | m  | 525.03       |
| 95  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn400*29.4 PN1.25 | m  | 666.47       |
| 96  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn450*33.1PN1.25  | m  | 847.32       |
| 97  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn500*36.8PN1.25  | m  | 1070.21      |
| 98  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn32*3.0 PN1.6    | m  | 5.42         |
| 99  |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn40*3.7 PN1.6    | m  | 8.29         |
| 100 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn50*4.6 PN1.6    | m  | 12.84        |
| 101 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn63*5.8 PN1.6    | m  | 21.38        |
| 102 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn75*6.8 PN1.6    | m  | 28.04        |
| 103 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn90*8.2 PN1.6    | m  | 40.20        |
| 104 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn110*10.0 PN1.6  | m  | 59.98        |
| 105 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn125*11.4 PN1.6  | m  | 77.99        |
| 106 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn160*14.6 PN1.6  | m  | 125.16       |
| 107 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn200*18.2 PN1.6  | m  | 215.83       |
| 108 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn225*20.5 PN1.6  | m  | 253.81       |
| 109 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn250*22.7 PN1.6  | m  | 309.92       |
| 110 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn315*28.6 PN1.6  | m  | 496.52       |
| 111 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn355*32.2 PN1.6  | m  | 633.33       |
| 112 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn400*36.3 PN1.6  | m  | 800.11       |
| 113 |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn450*40.9 PN1.6  | m  | 1021.00      |

| 序号                                       | 材料编码 | 材料名称                 | 型号规格              | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|----|--------------|
| 114                                      |      | 聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) | dn500*45.4 PN1.6  | m  | 1270.81      |
| 说明: 执行标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统》GB/T13663-2018 |      |                      |                   |    |              |
| 115                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn20*2.0 PN1.25   | m  | 2.62         |
| 116                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn25*2.3 PN1.25   | m  | 3.79         |
| 117                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn32*2.9 PN1.25   | m  | 5.97         |
| 118                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn40*3.7 PN1.25   | m  | 9.91         |
| 119                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn50*4.6 PN1.25   | m  | 15.05        |
| 120                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn63*5.8 PN1.25   | m  | 24.38        |
| 121                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn75*6.8 PN1.25   | m  | 34.35        |
| 122                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn90*8.2 PN1.25   | m  | 49.89        |
| 123                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn110*10.0 PN1.25 | m  | 74.85        |
| 124                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn125*11.4 PN1.25 | m  | 110.81       |
| 125                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn140*12.7 PN1.25 | m  | 122.31       |
| 126                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn160*14.6 PN1.25 | m  | 166.84       |
| 127                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn16*2.0 PN1.6    | m  | 2.07         |
| 128                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn20*2.3 PN1.6    | m  | 2.95         |
| 129                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn25*2.8 PN1.6    | m  | 4.58         |
| 130                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn32*3.6 PN1.6    | m  | 7.47         |
| 131                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn40*4.5 PN1.6    | m  | 12.26        |
| 132                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn50*5.6 PN1.6    | m  | 18.80        |
| 133                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn63*7.1 PN1.6    | m  | 28.71        |
| 134                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn75*8.4 PN1.6    | m  | 40.21        |
| 135                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn90*10.1 PN1.6   | m  | 58.98        |
| 136                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn110*12.3 PN1.6  | m  | 87.71        |
| 137                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn125*14.0 PN1.6  | m  | 118.18       |
| 138                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn140*15.7 PN1.6  | m  | 143.40       |
| 139                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn160*17.9 PN1.6  | m  | 199.42       |
| 140                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn16*2.2 PN2.0    | m  | 2.87         |
| 141                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn20*2.8 PN2.0    | m  | 3.55         |
| 142                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn25*3.5 PN2.0    | m  | 5.38         |
| 143                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn32*4.4 PN2.0    | m  | 8.65         |
| 144                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn40*5.5 PN2.0    | m  | 14.18        |
| 145                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn50*6.9 PN2.0    | m  | 22.18        |
| 146                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn63*8.6 PN2.0    | m  | 35.32        |
| 147                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn75*10.3 PN2.0   | m  | 49.53        |
| 148                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn90*12.3 PN2.0   | m  | 72.24        |
| 149                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn110*15.1 PN2.0  | m  | 110.29       |
| 150                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn125*17.1 PN2.0  | m  | 164.62       |
| 151                                      |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管   | dn140*19.2 PN2.0  | m  | 187.23       |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称               | 型号规格             | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|--------------------|------------------|----|--------------|
| 152 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn160*21.9 PN2.0 | m  | 257.11       |
| 153 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn16*2.7 PN2.5   | m  | 3.02         |
| 154 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn20*3.4 PN2.5   | m  | 4.40         |
| 155 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn25*4.2 PN2.5   | m  | 7.00         |
| 156 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn32*5.4 PN2.5   | m  | 11.42        |
| 157 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn40*6.7 PN2.5   | m  | 17.71        |
| 158 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn50*8.3 PN2.5   | m  | 27.73        |
| 159 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn63*10.5 PN2.5  | m  | 43.96        |
| 160 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn75*12.5 PN2.5  | m  | 59.18        |
| 161 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn90*15.0 PN2.5  | m  | 87.12        |
| 162 |      | 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 | dn110*18.3 PN2.5 | m  | 129.41       |

说明：执行标准《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742-2017

## 九、灯具

|   |  |         |                |   |        |
|---|--|---------|----------------|---|--------|
| 1 |  | 应急灯     | 双头，自带电源，≥30min | 套 | 124.39 |
| 2 |  | 出口指示灯   | 自带蓄电池          | 套 | 71.94  |
| 3 |  | 疏散方向指示灯 | 自带蓄电池          | 套 | 70.66  |

## 十、电线、电缆

### (一) 电气装备用电线电缆

|    |  |            |                 |   |       |
|----|--|------------|-----------------|---|-------|
| 1  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV0.75 | m | 0.46  |
| 2  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV1    | m | 0.57  |
| 3  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV1.5  | m | 0.83  |
| 4  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV2.5  | m | 1.38  |
| 5  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV4    | m | 2.09  |
| 6  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV6    | m | 3.13  |
| 7  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV10   | m | 5.27  |
| 8  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV16   | m | 8.16  |
| 9  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV25   | m | 12.95 |
| 10 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV35   | m | 18.00 |
| 11 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV50   | m | 25.62 |
| 12 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV70   | m | 35.74 |
| 13 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV95   | m | 50.43 |
| 14 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV120  | m | 61.41 |

说明：1. 交联聚乙烯绝缘电线 {BYJ} 价格2%

2. 执行标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 5023-2008。

|    |  |             |                 |   |      |
|----|--|-------------|-----------------|---|------|
| 15 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR2.5 | m | 1.35 |
|----|--|-------------|-----------------|---|------|

| 序号                                             | 材料编码 | 材料名称                      | 型号规格              | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------|----|--------------|
| 16                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR4     | m  | 2.12         |
| 17                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR6     | m  | 3.19         |
| 18                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR10    | m  | 5.41         |
| 19                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR16    | m  | 8.40         |
| 20                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR25    | m  | 13.71        |
| 21                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR35    | m  | 18.78        |
| 22                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR50    | m  | 26.08        |
| 23                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线               | 450/750V BVR70    | m  | 36.98        |
| 24                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV0.75  | m  | 0.52         |
| 25                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV1     | m  | 0.66         |
| 26                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV1.5   | m  | 0.93         |
| 27                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV2.5   | m  | 1.44         |
| 28                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV4     | m  | 2.25         |
| 29                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV6     | m  | 3.29         |
| 30                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV10    | m  | 5.53         |
| 31                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV16    | m  | 8.74         |
| 32                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV25    | m  | 13.40        |
| 33                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV35    | m  | 18.62        |
| 34                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV50    | m  | 25.72        |
| 35                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV70    | m  | 36.45        |
| 36                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV95    | m  | 50.09        |
| 37                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形电线    | 300/500V BVV120   | m  | 62.77        |
| 说明：执行标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023-2008 |      |                           |                   |    |              |
| 38                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV2*0.5 | m  | 1.04         |

| 序号 | 材料编码 | 材料名称                      | 型号规格                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|----|------|---------------------------|---------------------|----|--------------|
| 39 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV2*0.75  | m  | 1.32         |
| 40 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV2*1     | m  | 1.60         |
| 41 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV2*1.5   | m  | 2.30         |
| 42 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV2*2.5   | m  | 3.54         |
| 43 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV3*0.5   | m  | 1.43         |
| 44 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV3*0.75  | m  | 1.83         |
| 45 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV3*1.0   | m  | 2.22         |
| 46 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV3*1.5   | m  | 3.17         |
| 47 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV3*2.5   | m  | 5.05         |
| 48 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV4*0.75  | m  | 2.37         |
| 49 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV4*1.0   | m  | 2.90         |
| 50 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV4*1.5   | m  | 4.30         |
| 51 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV4*2.5   | m  | 6.59         |
| 52 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>圆形连接软电缆 | 300/500V RVV5*0.75  | m  | 2.90         |
| 53 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电<br>线       | 300/300V RVS2*1     | m  | 1.36         |
| 54 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电<br>线       | 300/300V RVS2*1.5   | m  | 1.95         |
| 55 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电<br>线       | 300/300V RVS2*2.5   | m  | 3.05         |
| 56 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电<br>线       | 300/300V RVS2*4     | m  | 4.85         |
| 57 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯<br>护套软电线   | 300/300V RVVP1*0.5  | m  | 1.07         |
| 58 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯<br>护套软电线   | 300/300V RVVP1*0.75 | m  | 1.28         |
| 59 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯<br>护套软电线   | 300/300V RVVP1*1    | m  | 1.62         |
| 60 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯<br>护套软电线   | 300/300V RVVP1*1.5  | m  | 2.10         |

| 序号                                                  | 材料编码 | 材料名称                | 型号规格                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----|--------------|
| 61                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP2*0.5  | m  | 1.96         |
| 62                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP2*0.75 | m  | 2.32         |
| 63                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP2*1    | m  | 2.77         |
| 64                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP2*1.5  | m  | 3.58         |
| 65                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP3*.0.5 | m  | 2.46         |
| 66                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP3*0.75 | m  | 2.88         |
| 67                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP3*1    | m  | 3.64         |
| 68                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 300/300V RVVP3*1.5  | m  | 4.98         |
| 说明：执行标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》JB/T8734-2016 |      |                     |                     |    |              |
| 69                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*0.75  | m  | 2.51         |
| 70                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*1     | m  | 3.30         |
| 71                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*1.5   | m  | 4.46         |
| 72                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*2.5   | m  | 6.60         |
| 73                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*4     | m  | 10.27        |
| 74                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV4*6     | m  | 14.95        |
| 75                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*0.75  | m  | 3.01         |
| 76                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*1     | m  | 3.89         |
| 77                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*1.5   | m  | 5.52         |
| 78                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*2.5   | m  | 8.16         |
| 79                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*4     | m  | 12.61        |
| 80                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV5*6     | m  | 18.64        |
| 81                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV6*0.75  | m  | 3.60         |
| 82                                                  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 450/750V KVV6*1     | m  | 4.52         |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|---------------------|----|--------------|
| 83  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV6*1.5   | m  | 6.25         |
| 84  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV6*2.5   | m  | 9.83         |
| 85  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV6*4     | m  | 15.07        |
| 86  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV6*6     | m  | 22.19        |
| 87  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*0.75  | m  | 4.12         |
| 88  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*1     | m  | 5.05         |
| 89  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*1.5   | m  | 7.09         |
| 90  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*2.5   | m  | 11.27        |
| 91  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*4     | m  | 17.39        |
| 92  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV7*6     | m  | 25.64        |
| 93  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*0.75  | m  | 4.51         |
| 94  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*1     | m  | 5.76         |
| 95  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*1.5   | m  | 8.22         |
| 96  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*2.5   | m  | 12.91        |
| 97  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*4     | m  | 20.62        |
| 98  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV8*6     | m  | 29.37        |
| 99  |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*0.75 | m  | 5.56         |
| 100 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*1    | m  | 7.15         |
| 101 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*1.5  | m  | 10.43        |
| 102 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*2.5  | m  | 16.10        |
| 103 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*4    | m  | 25.02        |
| 104 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV10*6    | m  | 36.80        |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|---------------------|----|--------------|
| 105 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV12*0.75 | m  | 6.79         |
| 106 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV12*1    | m  | 8.78         |
| 107 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV12*1.5  | m  | 12.38        |
| 108 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV12*2.5  | m  | 19.07        |
| 109 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV12*4    | m  | 29.56        |
| 110 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV14*0.75 | m  | 7.64         |
| 111 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV14*1    | m  | 9.75         |
| 112 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV14*1.5  | m  | 14.61        |
| 113 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV14*2.5  | m  | 22.10        |
| 114 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV14*4    | m  | 34.57        |
| 115 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV16*0.75 | m  | 8.78         |
| 116 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV16*1    | m  | 11.59        |
| 117 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV16*1.5  | m  | 16.52        |
| 118 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV16*2.5  | m  | 25.37        |
| 119 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV16*4    | m  | 41.04        |
| 120 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV19*0.75 | m  | 10.27        |
| 121 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV19*1    | m  | 13.23        |
| 122 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV19*1.5  | m  | 19.43        |
| 123 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV19*2.5  | m  | 30.01        |
| 124 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV24*0.75 | m  | 12.79        |
| 125 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV24*1    | m  | 16.44        |
| 126 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆 | 450/750V KVV24*1.5  | m  | 25.09        |



| 序号  | 材料编码 | 材料名称                       | 型号规格                              | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|----------------------------|-----------------------------------|----|--------------|
| 127 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | 450/750V KVV24*2.5                | m  | 37.85        |
| 128 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*0.75 | m  | 3.75         |
| 129 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*1    | m  | 4.55         |
| 130 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*1.5  | m  | 5.99         |
| 131 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*2.5  | m  | 8.53         |
| 132 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*4    | m  | 11.86        |
| 133 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 4*6    | m  | 16.63        |
| 134 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*0.75 | m  | 4.44         |
| 135 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*1    | m  | 5.49         |
| 136 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*1.5  | m  | 7.18         |
| 137 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*2.5  | m  | 10.47        |
| 138 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*4    | m  | 14.99        |
| 139 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 5*6    | m  | 21.18        |
| 140 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*0.75 | m  | 5.03         |
| 141 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*1    | m  | 6.06         |
| 142 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*1.5  | m  | 8.34         |
| 143 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*2.5  | m  | 12.15        |
| 144 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*4    | m  | 17.15        |
| 145 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 6*6    | m  | 25.80        |
| 146 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*0.75 | m  | 5.49         |
| 147 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*1    | m  | 6.68         |
| 148 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*1.5  | m  | 9.12         |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                       | 型号规格                               | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|----------------------------|------------------------------------|----|--------------|
| 149 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*2.5   | m  | 13.80        |
| 150 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*4     | m  | 19.58        |
| 151 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 7*6     | m  | 28.32        |
| 152 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*0.75  | m  | 6.10         |
| 153 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*1     | m  | 7.66         |
| 154 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*1.5   | m  | 10.78        |
| 155 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*2.5   | m  | 15.49        |
| 156 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*4     | m  | 21.96        |
| 157 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 8*6     | m  | 32.81        |
| 158 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*0.75 | m  | 7.39         |
| 159 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*1    | m  | 9.58         |
| 160 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*1.5  | m  | 12.32        |
| 161 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*2.5  | m  | 18.36        |
| 162 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*4    | m  | 27.04        |
| 163 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 10*6    | m  | 41.58        |
| 164 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*0.75 | m  | 8.67         |
| 165 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*1    | m  | 10.60        |
| 166 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*1.5  | m  | 14.85        |
| 167 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*2.5  | m  | 22.30        |
| 168 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*4    | m  | 32.30        |
| 169 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 12*6    | m  | 45.35        |
| 170 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*0.75 | m  | 9.85         |

| 序号                                                        | 材料编码 | 材料名称                       | 型号规格                               | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------|----|--------------|
| 171                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*1    | m  | 11.99        |
| 172                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*1.5  | m  | 17.34        |
| 173                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*2.5  | m  | 25.84        |
| 174                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*4    | m  | 36.60        |
| 175                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 14*6    | m  | 51.60        |
| 176                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 16*0.75 | m  | 10.97        |
| 177                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 16*1    | m  | 13.75        |
| 178                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 16*1.5  | m  | 19.19        |
| 179                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 16*2.5  | m  | 28.07        |
| 180                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 19*1    | m  | 15.54        |
| 181                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 19*1.5  | m  | 22.08        |
| 182                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 19*2.5  | m  | 34.09        |
| 183                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 24*1    | m  | 19.49        |
| 184                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 24*1.5  | m  | 27.29        |
| 185                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>钢带铠装控制电缆 | 450/750V KVV <sub>22</sub> 24*2.5  | m  | 42.62        |
| 说明：1. 交联聚乙烯绝缘电线（KYJ）价格加2%。2. 执行标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T9330-2008 |      |                            |                                    |    |              |
| （二）电力电缆                                                   |      |                            |                                    |    |              |
| 186                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆     | 0.6/1KV VV3*1.5                    | m  | 3.55         |
| 187                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆     | 0.6/1KV VV3*2.5                    | m  | 5.07         |
| 188                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆     | 0.6/1KV VV3*4                      | m  | 7.82         |
| 189                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆     | 0.6/1KV VV3*6                      | m  | 10.84        |
| 190                                                       |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆     | 0.6/1KV VV3*10                     | m  | 17.08        |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格            | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|-----------------|----|--------------|
| 191 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*16  | m  | 26.40        |
| 192 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*25  | m  | 40.97        |
| 193 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*35  | m  | 56.14        |
| 194 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*50  | m  | 77.51        |
| 195 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*70  | m  | 108.20       |
| 196 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*95  | m  | 147.48       |
| 197 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*120 | m  | 185.01       |
| 198 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*1.5 | m  | 5.13         |
| 199 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*2.5 | m  | 6.77         |
| 200 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*4   | m  | 9.89         |
| 201 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*6   | m  | 14.18        |
| 202 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*10  | m  | 22.39        |
| 203 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*16  | m  | 34.47        |
| 204 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*25  | m  | 53.48        |
| 205 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*35  | m  | 76.31        |
| 206 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*50  | m  | 102.57       |
| 207 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*70  | m  | 142.78       |
| 208 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*95  | m  | 195.37       |
| 209 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*120 | m  | 246.28       |
| 210 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*4   | m  | 12.36        |
| 211 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*6   | m  | 17.70        |
| 212 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*10  | m  | 27.94        |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                 | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|----------------------|----|--------------|
| 213 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*16       | m  | 43.07        |
| 214 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*25       | m  | 66.73        |
| 215 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*35       | m  | 92.21        |
| 216 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*50       | m  | 127.94       |
| 217 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*70       | m  | 178.64       |
| 218 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*95       | m  | 245.28       |
| 219 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV5*120      | m  | 307.62       |
| 220 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*16+2*10  | m  | 36.87        |
| 221 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*25+2*10  | m  | 51.07        |
| 222 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*25+2*16  | m  | 56.61        |
| 223 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*35+2*10  | m  | 65.64        |
| 224 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*35+2*16  | m  | 72.18        |
| 225 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*50+2*16  | m  | 91.93        |
| 226 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*50+2*25  | m  | 102.60       |
| 227 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*70+2*25  | m  | 135.39       |
| 228 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*70+2*35  | m  | 144.02       |
| 229 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*95+2*35  | m  | 179.44       |
| 230 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*95+2*50  | m  | 196.10       |
| 231 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*120+2*35 | m  | 217.65       |
| 232 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*120+2*70 | m  | 253.96       |
| 233 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*150+2*50 | m  | 273.65       |
| 234 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*150+2*70 | m  | 299.70       |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                  | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|-----------------------|----|--------------|
| 235 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*185+2*50  | m  | 327.82       |
| 236 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV3*185+2*95  | m  | 380.23       |
| 237 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*16+1*10   | m  | 39.92        |
| 238 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*25+1*10   | m  | 58.32        |
| 239 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*25+1*16   | m  | 61.66        |
| 240 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*35+1*10   | m  | 79.99        |
| 241 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*35+1*16   | m  | 82.19        |
| 242 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*50+1*16   | m  | 106.71       |
| 243 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*50+1*25   | m  | 115.73       |
| 244 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*70+1*25   | m  | 150.69       |
| 245 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*70+1*35   | m  | 162.15       |
| 246 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*95+1*35   | m  | 205.18       |
| 247 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*95+1*50   | m  | 220.67       |
| 248 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*120+1*35  | m  | 252.10       |
| 249 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*120+1*70  | m  | 290.71       |
| 250 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*150+1*50  | m  | 316.20       |
| 251 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*150+1*70  | m  | 341.15       |
| 252 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*185+1*50  | m  | 389.19       |
| 253 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*185+1*95  | m  | 425.14       |
| 254 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*240+1*70  | m  | 495.55       |
| 255 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*240+1*120 | m  | 551.08       |
| 256 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套<br>电力电缆 | 0.6/1KV VV4*300+1*150 | m  | 689.66       |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                           | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|--------------------------------|----|--------------|
| 257 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*4   | m  | 9.35         |
| 258 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*6   | m  | 12.29        |
| 259 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*10  | m  | 18.78        |
| 260 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*16  | m  | 28.40        |
| 261 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*25  | m  | 43.10        |
| 262 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*35  | m  | 61.07        |
| 263 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*50  | m  | 80.82        |
| 264 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*70  | m  | 113.07       |
| 265 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*95  | m  | 155.19       |
| 266 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*120 | m  | 194.77       |
| 267 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*1.5 | m  | 7.51         |
| 268 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*2.5 | m  | 8.98         |
| 269 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*4   | m  | 11.56        |
| 270 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*6   | m  | 15.87        |
| 271 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*10  | m  | 24.66        |
| 272 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*16  | m  | 36.93        |
| 273 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*25  | m  | 56.23        |
| 274 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*35  | m  | 77.21        |
| 275 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*50  | m  | 106.87       |
| 276 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*70  | m  | 150.85       |
| 277 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*95  | m  | 204.69       |
| 278 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*120 | m  | 257.36       |

| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|-------------------------------------|----|--------------|
| 279 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*4        | m  | 14.25        |
| 280 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*6        | m  | 19.65        |
| 281 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*10       | m  | 30.70        |
| 282 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*16       | m  | 46.23        |
| 283 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*25       | m  | 70.61        |
| 284 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*35       | m  | 100.58       |
| 285 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*50       | m  | 134.29       |
| 286 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*70       | m  | 188.17       |
| 287 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*95       | m  | 257.05       |
| 288 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 5*120      | m  | 322.84       |
| 289 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*16+2*10  | m  | 38.80        |
| 290 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*25+2*10  | m  | 50.64        |
| 291 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*25+2*16  | m  | 58.36        |
| 292 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*35+2*10  | m  | 68.23        |
| 293 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*35+2*16  | m  | 76.67        |
| 294 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*50+2*16  | m  | 94.58        |
| 295 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*50+2*25  | m  | 105.33       |
| 296 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*70+2*25  | m  | 133.44       |
| 297 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*70+2*35  | m  | 148.94       |
| 298 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*95+2*35  | m  | 185.19       |
| 299 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*95+2*50  | m  | 201.81       |
| 300 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*120+2*35 | m  | 234.30       |



| 序号  | 材料编码 | 材料名称                   | 型号规格                                | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----|------|------------------------|-------------------------------------|----|--------------|
| 301 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*120+2*70 | m  | 261.17       |
| 302 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*150+2*50 | m  | 273.20       |
| 303 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*150+2*70 | m  | 307.39       |
| 304 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*185+2*50 | m  | 325.82       |
| 305 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 3*185+2*95 | m  | 389.09       |
| 306 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*16+1*10  | m  | 43.47        |
| 307 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*25+1*10  | m  | 61.50        |
| 308 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*25+1*16  | m  | 64.19        |
| 309 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*35+1*10  | m  | 84.05        |
| 310 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*35+1*16  | m  | 86.03        |
| 311 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*50+1*16  | m  | 115.03       |
| 312 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*50+1*25  | m  | 120.73       |
| 313 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*70+1*25  | m  | 162.24       |
| 314 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*70+1*35  | m  | 170.05       |
| 315 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*95+1*35  | m  | 219.19       |
| 316 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*95+1*50  | m  | 230.31       |
| 317 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*120+1*35 | m  | 269.43       |
| 318 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*120+1*70 | m  | 294.68       |
| 319 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*150+1*50 | m  | 336.34       |
| 320 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*150+1*70 | m  | 354.71       |
| 321 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*185+1*50 | m  | 414.19       |
| 322 |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*185+1*95 | m  | 441.61       |

| 序号                                                                                                              | 材料编码 | 材料名称                    | 型号规格                                 | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|----|--------------|
| 323                                                                                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*240+1*70  | m  | 520.99       |
| 324                                                                                                             |      | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 0.6/1KV VV <sub>22</sub> 4*240+1*120 | m  | 572.23       |
| 说明: 1. 交联聚乙烯绝缘电缆 (YJV、YJV22) 价格加2%<br>2. 执行标准: 《额定电压1kv (Um=1.2kv) 到35kv (Um=40.5kv) 挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706-2008 |      |                         |                                      |    |              |
| 325                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV 3*25                        | m  | 67.13        |
| 326                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV 3*35                        | m  | 82.84        |
| 327                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV 3*50                        | m  | 107.17       |
| 328                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV 3*70                        | m  | 144.74       |
| 329                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV 3*95                        | m  | 182.02       |
| 330                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV3*120                        | m  | 220.58       |
| 331                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV3*150                        | m  | 268.64       |
| 332                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV3*185                        | m  | 324.07       |
| 333                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV3*240                        | m  | 402.54       |
| 334                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆      | 10KV YJV3*300                        | m  | 496.71       |
| 335                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*25          | m  | 76.15        |
| 336                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV22 3*35                      | m  | 91.34        |
| 337                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*50          | m  | 119.14       |
| 338                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*70          | m  | 148.58       |
| 339                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*95          | m  | 191.39       |
| 340                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*120         | m  | 235.05       |
| 341                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*150         | m  | 283.80       |
| 342                                                                                                             |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*185         | m  | 342.26       |

| 序号                                                                   | 材料编码 | 材料名称                          | 型号规格                         | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|----|--------------|
| 343                                                                  |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆       | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*240 | m  | 424.50       |
| 344                                                                  |      | 交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆       | 10KV YJV <sub>22</sub> 3*300 | m  | 522.49       |
| 说明：执行标准：《额定电压1kv（Um=1.2kv）到35kv（Um=40.5kv）挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706-2008 |      |                               |                              |    |              |
| (三) 通信电缆及光缆                                                          |      |                               |                              |    |              |
| 345                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 5*2*0.4                  | m  | 1.54         |
| 346                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 10*2*0.4                 | m  | 2.57         |
| 347                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.4                 | m  | 4.68         |
| 348                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.4                 | m  | 6.65         |
| 349                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.4                 | m  | 10.56        |
| 350                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.4                | m  | 20.28        |
| 351                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 5*2*0.5                  | m  | 2.20         |
| 352                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 10*2*0.5                 | m  | 3.88         |
| 353                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.5                 | m  | 6.94         |
| 354                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.5                 | m  | 9.90         |
| 355                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.5                 | m  | 15.99        |
| 356                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.5                | m  | 30.72        |
| 357                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.6                 | m  | 9.78         |
| 358                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.6                 | m  | 14.10        |
| 359                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 50*2*0.6                 | m  | 22.53        |
| 360                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 100*2*0.6                | m  | 44.03        |
| 361                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 20*2*0.8                 | m  | 16.37        |
| 362                                                                  |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式 防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 | HYA 30*2*0.8                 | m  | 23.88        |

| 序号                                                                                           | 材料编码 | 材料名称                                     | 型号规格                         | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------|----|--------------|
| 363                                                                                          |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式<br>防潮层聚乙烯护套市内通信电缆         | HYA 50*2*0.8                 | m  | 39.38        |
| 364                                                                                          |      | 铜芯实心聚烯烃绝缘 非填充式<br>防潮层聚乙烯护套市内通信电缆         | HYA 100*2*0.8                | m  | 77.17        |
| 说明：执行标准：1.《聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849-2013；<br>2.《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013         |      |                                          |                              |    |              |
| 365                                                                                          |      | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>同轴电缆                   | SYV-75-5                     | m  | 1.25         |
| 366                                                                                          |      | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>同轴电缆                   | SYV-75-7                     | m  | 2.77         |
| 367                                                                                          |      | 实心聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>同轴电缆                   | SYV-75-9                     | m  | 4.27         |
| 368                                                                                          |      | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆           | SYWV-75-5                    | m  | 1.10         |
| 369                                                                                          |      | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆           | SYWV-75-7                    | m  | 2.51         |
| 370                                                                                          |      | 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆           | SYWV-75-9                    | m  | 3.78         |
| 说明：执行标准：1.《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T 14864-2013；<br>2.《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》GY/T 135-1998 |      |                                          |                              |    |              |
| 371                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞非屏蔽电缆              | HSYV-5 4*2*0.5               | m  | 1.17         |
| 372                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞非屏蔽电缆              | HSYV-5 <sub>e</sub> 4*2*0.5  | m  | 1.30         |
| 373                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞非屏蔽电缆              | HSYV-6 4*2*0.5               | m  | 1.82         |
| 374                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞屏蔽电缆               | HSYVP-5 4*2*0.5              | m  | 1.56         |
| 375                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞屏蔽电缆               | HSYVP-5 <sub>e</sub> 4*2*0.5 | m  | 1.70         |
| 376                                                                                          |      | 实心聚丙烯绝缘 聚氯乙烯护套<br>水平对绞屏蔽电缆               | HSYVP-6 4*2*0.5              | m  | 2.27         |
| 说明：执行标准：《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》YD/T1019-2013                                                      |      |                                          |                              |    |              |
| 377                                                                                          |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢<br>-聚乙烯粘接护套通信用单模室<br>外光缆 | GYTS 4B1.3                   | m  | 1.80         |
| 378                                                                                          |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢<br>-聚乙烯粘接护套通信用单模室<br>外光缆 | GYTS 6B1.3                   | m  | 1.96         |
| 379                                                                                          |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢<br>-聚乙烯粘接护套通信用单模室<br>外光缆 | GYTS 8B1.3                   | m  | 2.58         |

| 序号                               | 材料编码 | 材料名称                             | 型号规格        | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------|----|--------------|
| 380                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 12B1.3 | m  | 2.65         |
| 381                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 16B1.3 | m  | 3.58         |
| 382                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用单模室外光缆 | GYTS 24B1.3 | m  | 4.49         |
| 383                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 4A1b   | m  | 2.13         |
| 384                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 6A1b   | m  | 2.77         |
| 385                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 8A1b   | m  | 3.50         |
| 386                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 12A4b  | m  | 4.74         |
| 387                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 16A1b  | m  | 5.81         |
| 388                              |      | 金属加强件 松套层绞填充式 钢-聚乙烯粘接护套通信用多模室外光缆 | GYTS 24A1b  | m  | 8.83         |
| 说明：执行标准：《层绞式通信用室外光缆》YD/T901-2009 |      |                                  |             |    |              |

| 序号                                                                                                                                                                                  |      | 系列         | 名称         | 代号     | 单芯截面               |                      |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                     |      |            |            |        | <10mm <sup>2</sup> | 10-35mm <sup>2</sup> | 50-120mm <sup>2</sup> | >120mm <sup>2</sup> |
| 十、电线、电缆                                                                                                                                                                             |      |            |            |        |                    |                      |                       |                     |
| (四) 阻燃耐火类电线电缆价格增加系数表                                                                                                                                                                |      |            |            |        |                    |                      |                       |                     |
| 1                                                                                                                                                                                   | 阻燃系列 | 有卤         | 阻燃A类       | ZA-    | 5%                 |                      |                       |                     |
| 2                                                                                                                                                                                   |      |            | 阻燃B类       | ZB-    | 3%                 |                      |                       |                     |
| 3                                                                                                                                                                                   |      |            | 阻燃C类       | ZC-    | 2%                 |                      |                       |                     |
| 4                                                                                                                                                                                   |      | 无卤低烟       | 无卤低烟阻燃A类   | WDZA-  | 17%                | 13%                  | 10%                   | 8%                  |
| 5                                                                                                                                                                                   |      |            | 无卤低烟阻燃B类   | WDZB-  | 15%                | 11%                  | 8%                    | 6%                  |
| 6                                                                                                                                                                                   |      |            | 无卤低烟阻燃C类   | WDZC-  | 14%                | 10%                  | 7%                    | 5%                  |
| 7                                                                                                                                                                                   |      | 有卤         | 耐火         | N-     | 32%                | 20%                  | 17%                   | 14%                 |
| 8                                                                                                                                                                                   |      |            | 阻燃A类耐火     | ZAN-   | 37%                | 24%                  | 20%                   | 17%                 |
| 9                                                                                                                                                                                   |      |            | 阻燃B类耐火     | ZBN-   | 35%                | 22%                  | 18%                   | 15%                 |
| 10                                                                                                                                                                                  | 耐火系列 |            | 阻燃C类耐火     | ZCN-   | 34%                | 21%                  | 17%                   | 14%                 |
| 11                                                                                                                                                                                  |      |            | 无卤低烟阻燃A类耐火 | WDZAN- | 49%                | 32%                  | 25%                   | 23%                 |
| 12                                                                                                                                                                                  |      |            | 无卤低烟阻燃B类耐火 | WDZBN- | 47%                | 30%                  | 23%                   | 21%                 |
| 13                                                                                                                                                                                  |      | 无卤低烟阻燃C类耐火 | WDZCN-     | 46%    | 29%                | 22%                  | 20%                   |                     |
| 说明： 1. (1) 本表内所列阻燃耐火电线电缆价格增加系数适用于0.6/1KV VV、VV22电缆，450/750VBV、KVV、KVV <sub>22</sub> 电缆<br>(2) 本表内系数与关联价格增加系数同时出现时，系数相加，例如：ZB-YJV价格增加2%+3%=5%<br>2. 执行标准：GB/T 19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则。 |      |            |            |        |                    |                      |                       |                     |

## 十一、电气线路敷设材料

| 序号                  | 材料编码 | 规格 (mm) |     | 单位 | 厚度 (mm) |        |        | 税前综合价: 元/m |
|---------------------|------|---------|-----|----|---------|--------|--------|------------|
|                     |      | 宽       | 高   |    | 0.30    | 0.40   | 0.80   |            |
| <b>(一) 镀锌线槽</b>     |      |         |     |    |         |        |        |            |
| 1                   |      | 50      | 30  | m  | 4.51    | 5.51   | 8.94   | 10.50      |
| 2                   |      | 60      | 40  | m  | 5.17    | 6.72   | 10.82  | 13.09      |
| 3                   |      | 60      | 50  | m  | 5.82    | 7.11   | 11.86  | 14.26      |
| 4                   |      | 80      | 40  | m  | 6.26    | 7.76   | 12.32  | 15.20      |
| 5                   |      | 80      | 50  | m  | 6.76    | 8.14   | 13.40  | 16.35      |
| 6                   |      | 100     | 40  | m  | 7.27    | 8.76   | 14.25  | 17.48      |
| 7                   |      | 100     | 50  | m  | 7.69    | 9.33   | 15.26  | 18.25      |
| 8                   |      | 100     | 60  | m  | 7.93    | 9.85   | 15.97  | 20.01      |
| 9                   |      | 100     | 80  | m  | 8.94    | 10.92  | 17.48  | 21.72      |
| 10                  |      | 120     | 80  | m  | 9.87    | 12.08  | 19.76  | 24.10      |
| 11                  |      | 200     | 80  | m  | 13.85   | 16.32  | 26.97  | 33.67      |
| <b>(二) 钢质槽式电缆桥架</b> |      |         |     |    |         |        |        |            |
| 序号                  | 材料编码 | 规格 (mm) |     | 单位 | 厚度 (mm) |        |        | 税前综合价: 元/m |
|                     |      | 宽       | 高   |    | 1.50    | 2.00   | 2.50   |            |
| 12                  |      | 75      | 50  | m  | 26.26   | 34.57  | 43.68  | 3.00       |
| 13                  |      | 100     | 50  | m  | 29.71   | 38.36  | 47.80  |            |
| 14                  |      | 100     | 75  | m  | 33.81   | 41.69  | 49.77  |            |
| 15                  |      | 100     | 100 | m  | 37.28   | 46.05  | 57.33  |            |
| 16                  |      | 150     | 75  | m  | 41.77   | 50.95  | 64.70  |            |
| 17                  |      | 150     | 100 | m  | 45.78   | 58.31  | 71.83  |            |
| 18                  |      | 200     | 75  | m  | 48.19   | 61.91  | 78.42  |            |
| 19                  |      | 200     | 100 | m  | 54.46   | 68.29  | 85.26  |            |
| 20                  |      | 200     | 150 | m  | 63.56   | 81.20  | 100.12 | 120.94     |
| 21                  |      | 300     | 100 | m  | 69.42   | 88.23  | 110.70 | 134.66     |
| 22                  |      | 300     | 150 | m  | 78.68   | 99.02  | 127.86 | 153.76     |
| 23                  |      | 400     | 150 | m  | 95.15   | 118.89 | 152.52 | 182.20     |
| 24                  |      | 500     | 200 | m  | 120.48  | 150.69 | 192.46 | 231.98     |
| 25                  |      | 600     | 200 | m  | \       | 170.75 | 216.65 | 262.58     |
| 26                  |      | 800     | 200 | m  | \       | 217.72 | 278.21 | 339.26     |

说明:

- 表中价格表面处理为电镀锌。若采用其他方式按以下系数调整钝化喷涂1.08; 电镀锌喷涂1.19; 热浸锌1.22.
- 弯头价格=同规格直通单价\*弯头轴线长度\*1.1
- 三通价格=同规格直通单价\*三通轴线长度\*1.3
- 价格包括盖, 连接片。

十一、电气线路敷设材料

(三) UPVC绝缘电线套管及配件

| 序号 | 材料编码 | 名称             | 规格       | 税前综合价<br>(元/m) | 说明     | 材料编码    | 名称             | 规格     | 税前综合价<br>(元/个) | 说明           |  |
|----|------|----------------|----------|----------------|--------|---------|----------------|--------|----------------|--------------|--|
| 27 |      | 405（重型）<br>管   | Φ 16*1.4 | 1.37           | 适用暗配   |         | 鞍形管夹（明<br>装线卡） | Φ 32   | 0.40           |              |  |
| 28 |      |                | Φ 20*1.8 | 1.85           |        |         |                |        |                |              |  |
| 29 |      |                | Φ 25*1.9 | 2.56           |        |         |                |        |                |              |  |
| 30 |      |                | Φ 32*2.4 | 4.02           |        |         |                |        |                |              |  |
| 31 |      |                | Φ 40*2.5 | 5.01           |        |         |                |        |                |              |  |
| 32 |      | Φ 50*2.8       | 7.54     |                |        |         |                | Φ 20   | 0.24           | 规格为配用<br>管外径 |  |
| 33 |      | Φ 16*1.3       | 1.15     | 适用明配           |        | 直通（疏杰）  | Φ 25           | 0.37   |                |              |  |
| 34 |      | Φ 20*1.6       | 1.54     |                |        |         |                |        |                |              |  |
| 35 |      | Φ 25*1.8       | 2.25     |                |        |         |                |        |                |              |  |
| 36 |      | Φ 32*2.3       | 3.76     |                |        |         |                |        |                |              |  |
| 37 |      | Φ 40*2.3       | 4.73     |                |        |         |                |        |                |              |  |
| 38 |      | Φ 50*2.3       | 5.92     |                |        |         |                | Φ 50   | 1.78           |              |  |
| 序号 | 材料编码 | 名称             | 规格       | 税前综合价<br>(元/个) | 说明     | 材料编码    | 名称             | 规格     | 税前综合价<br>(元/个) | 说明           |  |
| 39 |      | 暗装线盒           | 77*77*48 | 1.43           |        |         | 圆灯头盒（司<br>令箱）  | Φ 16   | 1.36           | 2.18         |  |
| 40 |      |                | 77*77*54 | 1.55           |        |         |                | Φ 20   | 1.56           | 2.61         |  |
| 41 |      |                | 77*77*65 | 1.83           |        |         |                | Φ 25   | 1.64           | 2.84         |  |
| 42 |      |                | 86*86*35 | 1.61           |        |         |                | 2*Φ 16 | 1.48           | 2.39         |  |
| 43 |      |                | 86*86*46 | 1.85           |        |         |                | 2*Φ 20 | 1.63           | 2.69         |  |
| 44 |      |                | 77盒      | 0.52           |        |         |                | 2*Φ 25 | 1.74           | 2.81         |  |
| 45 |      | 过路盒            | 86盒      | 0.59           |        | 3*Φ 16  |                | 1.59   | 2.50           |              |  |
| 46 |      |                | 100*77   | 8.03           |        | 3*Φ 20  |                | 1.76   | 2.66           |              |  |
| 47 |      | 150*77         | 9.67     |                | 3*Φ 25 | 1.84    |                | 3.01   |                |              |  |
| 48 |      | 鞍形管夹（明<br>装线卡） | Φ 16     | 0.20           |        | 4*Φ 16  |                | 1.79   | 2.44           |              |  |
| 49 |      |                | Φ 20     | 0.27           |        | 4*Φ 20  |                | 1.84   | 2.76           |              |  |
| 50 |      |                | Φ 25     | 0.33           |        | 4*Φ 25  |                | 2.02   | 3.20           |              |  |
| 51 |      |                | ＼        | ＼              |        | 曲2*Φ 16 |                | 1.61   | 2.47           |              |  |
| 52 |      |                | ＼        | ＼              |        | 曲2*Φ 20 |                | 1.79   | 2.82           |              |  |
| 53 |      |                | ＼        | ＼              |        | 曲2*Φ 25 |                | 1.93   | 3.10           |              |  |



十一、电气线路敷设材料

(四) 热浸塑钢质线缆管

| 序号 | 材料编码 | 材料名称    | 公称直径 (mm) | 外径   | 壁厚 (mm) | 有无扩口 | 税前综合价 (元/m) |
|----|------|---------|-----------|------|---------|------|-------------|
| 54 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN50      | 60   | 3.5     | 有    | 49.54       |
| 55 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN65      | 75.5 | 3.5     | 有    | 60.90       |
| 56 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN80      | 88.5 | 3.5     | 有    | 74.71       |
| 57 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN90      | 98   | 3.5     | 有    | 90.33       |
| 58 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN100     | 114  | 4.0     | 有    | 91.88       |
| 59 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN125     | 140  | 4.0     | 有    | 126.59      |
| 60 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN150     | 165  | 4.5     | 有    | 145.69      |
| 61 |      | 热浸塑钢质线缆 | DN200     | 219  | 4.5     | 有    | 215.08      |

(五) 镀锌电线管

| 序号 | 材料编码 | 材料名称  | 公称直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 税前综合价 (元/m) | 公称直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 税前综合价 (元/m) |
|----|------|-------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 62 |      | 镀锌电线管 | 16        | 1.0     | 2.05        | 32        | 1.2     | 5.45        |
| 63 |      | 镀锌电线管 |           | 1.2     | 2.63        |           | 1.5     | 6.78        |
| 64 |      | 镀锌电线管 |           | 1.5     | 3.50        |           | 1.6     | 7.41        |
| 65 |      | 镀锌电线管 |           | 1.6     | 3.79        |           | 1.8     | 8.62        |
| 66 |      | 镀锌电线管 | 20        | 1.0     | 2.79        | 38        | 1.5     | 7.84        |
| 67 |      | 镀锌电线管 |           | 1.2     | 3.32        |           | 1.6     | 8.80        |
| 68 |      | 镀锌电线管 |           | 1.35    | 3.54        |           | 1.8     | 10.46       |
| 69 |      | 镀锌电线管 |           | 1.5     | 4.14        |           | 1.5     | 8.92        |
| 70 |      | 镀锌电线管 | 25        | 1.6     | 4.57        | 40        | 1.6     | 9.73        |
| 71 |      | 镀锌电线管 |           | 1.8     | 5.87        |           | 1.8     | 11.44       |
| 72 |      | 镀锌电线管 |           | 1.0     | 3.04        |           | 1.6     | 11.64       |
| 73 |      | 镀锌电线管 |           | 1.2     | 4.27        |           | 1.8     | 13.68       |
| 74 |      | 镀锌电线管 |           | 1.35    | 4.85        | 50        | 2.0     | 15.37       |
| 75 |      | 镀锌电线管 |           | 1.5     | 5.39        |           |         |             |
| 76 |      | 镀锌电线管 |           | 1.6     | 5.85        |           |         |             |
| 77 |      | 镀锌电线管 |           | 1.8     | 6.84        |           |         |             |

十一、电气线路敷设材料

(六) 金属软管

| 序号 | 材料编码 | 材料名称   | 规格型号         | 单位 | 税前综合价 (元) |
|----|------|--------|--------------|----|-----------|
| 78 |      | 镀锌金属软管 | Φ 12mm       | m  | 1. 09     |
| 79 |      | 镀锌金属软管 | Φ 15mm       | m  | 1. 44     |
| 80 |      | 镀锌金属软管 | Φ 19mm       | m  | 1. 92     |
| 81 |      | 镀锌金属软管 | Φ 25mm       | m  | 2. 60     |
| 82 |      | 镀锌金属软管 | Φ 32mm       | m  | 4. 04     |
| 83 |      | 镀锌金属软管 | Φ 38mm       | m  | 5. 39     |
| 84 |      | 镀锌金属软管 | Φ 51mm       | m  | 7. 75     |
| 85 |      | 钢制暗装线盒 | 86系列 (深50mm) | 个  | 1. 75     |
| 86 |      | 钢制暗装线盒 | 86系列 (深60mm) | 个  | 2. 20     |

2019年4月综合价

| 序号       | 材料编码 | 材料名称       | 型号规格       | 单位 | 税前综合价（元） |
|----------|------|------------|------------|----|----------|
| 十二、沥青混凝土 |      |            |            |    |          |
| 1        |      | 普通沥青混凝土    | AC-10      | t  | 500.37   |
| 2        |      | 普通沥青混凝土    | AC-13      | t  | 495.86   |
| 3        |      | 普通沥青混凝土    | AC-16      | t  | 490.28   |
| 4        |      | 普通沥青混凝土    | AC-20      | t  | 460.07   |
| 5        |      | 普通沥青混凝土    | AC-25      | t  | 459.05   |
| 6        |      | 普通沥青混凝土    | AC-30      | t  | 445.10   |
| 7        |      | 普通沥青混凝土    | AM-25      | t  | 432.05   |
| 8        |      | 普通沥青混凝土    | AM-30      | t  | 437.97   |
| 9        |      | 普通沥青混凝土    | AK-13      | t  | 481.56   |
| 10       |      | 普通沥青混凝土    | AK-16      | t  | 471.92   |
| 11       |      | 改性沥青混凝土    | SBSAC-10   | t  | 552.17   |
| 12       |      | 改性沥青混凝土    | SBSAC-13   | t  | 553.83   |
| 13       |      | 改性沥青混凝土    | SBSAC-16   | t  | 550.58   |
| 14       |      | 改性沥青混凝土    | SBSAC-20   | t  | 520.66   |
| 15       |      | 改性沥青混凝土    | SBSAC-25   | t  | 510.05   |
| 16       |      | 改性沥青玛蹄脂混合料 | SMA-16聚酯纤维 | t  | 657.03   |
| 17       |      | 改性沥青玛蹄脂混合料 | SMA-13聚酯纤维 | t  | 657.79   |
| 18       |      | 改性沥青玛蹄脂混合料 | SMA-10聚酯纤维 | t  | 680.78   |
| 19       |      | 石油沥青       | 进口         | t  | 3800.00  |
| 20       |      | 改性沥青       | SBS4%      | t  | 4800.00  |
| 21       |      | 乳化沥青       | 沥青含量50%    | t  | 2720.00  |

说明：1. 普通沥青混凝土AC-10~16、AK-13、改性沥青混凝土SBSAC-10~16、SMA-10~16:1m<sup>3</sup>（压实方）=2.33t。  
2. 普通沥青混凝土AC-20~30、AK-25、改性沥青混凝土SBSAC-20~25:1m<sup>3</sup>（压实方）=2.29t。

| 序号                                                        | 材料编码 | 材料名称                    | 型号规格             | 单位 | 税前综合价<br>（元） |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------|----|--------------|
| 十三、市截污次支管网建设管材                                            |      |                         |                  |    |              |
| 1                                                         |      | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型结构壁管材 | DN200 环刚度SN8     | m  | 121.98       |
| 2                                                         |      |                         | DN300 环刚度SN8     | m  | 192.66       |
| 3                                                         |      |                         | DN400 环刚度SN8     | m  | 284.43       |
| 4                                                         |      |                         | DN500 环刚度SN8     | m  | 427.05       |
| 5                                                         |      |                         | DN600 环刚度SN8     | m  | 553.06       |
| 6                                                         |      |                         | DN700 环刚度SN8     | m  | 817.77       |
| 7                                                         |      |                         | DN800 环刚度SN8     | m  | 1042.94      |
| 8                                                         |      |                         | DN900 环刚度SN8     | m  | 1266.72      |
| 9                                                         |      |                         | DN1000 环刚度SN8    | m  | 1649.13      |
| 10                                                        |      |                         | DN1100 环刚度SN8    | m  | 1873.22      |
| 11                                                        |      |                         | DN1200 环刚度SN8    | m  | 2353.54      |
| 12                                                        |      |                         | DN200 环刚度SN12.5  | m  | 178.72       |
| 13                                                        |      |                         | DN300 环刚度SN12.5  | m  | 280.70       |
| 14                                                        |      |                         | DN400 环刚度SN12.5  | m  | 469.58       |
| 15                                                        |      |                         | DN500 环刚度SN12.5  | m  | 601.76       |
| 16                                                        |      |                         | DN600 环刚度SN12.5  | m  | 861.19       |
| 17                                                        |      |                         | DN700 环刚度SN12.5  | m  | 1253.37      |
| 18                                                        |      |                         | DN800 环刚度SN12.5  | m  | 1447.23      |
| 19                                                        |      |                         | DN900 环刚度SN12.5  | m  | 1907.77      |
| 20                                                        |      |                         | DN1000 环刚度SN12.5 | m  | 2142.28      |
| 21                                                        |      |                         | DN1100 环刚度SN12.5 | m  | 2567.31      |
| 22                                                        |      |                         | DN1200 环刚度SN12.5 | m  | 3071.96      |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2017 |      |                         |                  |    |              |
| 23                                                        |      | 内肋增强聚乙烯螺旋波纹             | DN200, SN8       | m  | 100.85       |
| 24                                                        |      |                         | DN300, SN8       | m  | 161.66       |
| 25                                                        |      |                         | DN400, SN8       | m  | 259.65       |
| 26                                                        |      |                         | DN500, SN8       | m  | 386.24       |
| 27                                                        |      |                         | DN600, SN8       | m  | 514.09       |
| 28                                                        |      |                         | DN700, SN8       | m  | 700.65       |
| 29                                                        |      |                         | DN800, SN8       | m  | 935.47       |
| 30                                                        |      |                         | DN900, SN8       | m  | 1133.60      |

| 序号                                    | 材料编码 | 材料名称                | 型号规格                      | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|----|--------------|
| 31                                    |      | 内肋增强聚乙烯螺旋波纹管        | DN1000, SN8               | m  | 1507.79      |
| 32                                    |      |                     | DN1200, S N8              | m  | 2153.55      |
| 33                                    |      |                     | DN200, S N12.5            | m  | 147.40       |
| 34                                    |      |                     | DN300, S N12.5            | m  | 236.53       |
| 35                                    |      |                     | DN400, S N12.5            | m  | 379.98       |
| 36                                    |      |                     | DN500, S N12.5            | m  | 565.18       |
| 37                                    |      |                     | DN600, S N12.5            | m  | 789.71       |
| 38                                    |      |                     | DN700, S N12.5            | m  | 1076.24      |
| 39                                    |      |                     | DN800, S N12.5            | m  | 1300.02      |
| 40                                    |      |                     | DN900, S N12.5            | m  | 1480.93      |
| 41                                    |      |                     | DN1000, S N12.5           | m  | 1969.72      |
| 42                                    |      |                     | DN1200, S N12.5           | m  | 2813.46      |
| 说明：执行标准《内肋增强聚乙烯螺旋波纹管》DB44/T 1098-2012 |      |                     |                           |    |              |
| 43                                    |      | 纤维增强塑料混凝土复合管        | 顶管IIIDN600*90*3000PN0.2   | m  | 1156.87      |
| 44                                    |      |                     | 顶管IIIDN700*95*3000PN0.2   | m  | 1354.82      |
| 45                                    |      |                     | 顶管IIIDN800*106*3000PN0.2  | m  | 1415.56      |
| 46                                    |      |                     | 顶管IIIDN1000*132*3000PN0.2 | m  | 1656.12      |
| 47                                    |      |                     | 顶管IIIDN1200*146*3000PN0.2 | m  | 2222.46      |
| 说明：执行标准《纤维增强塑料混凝土复合管》DB44/T 1294-2014 |      |                     |                           |    |              |
| 48                                    |      | 承插式钢筋混凝土排水管<br>(Ⅱ级) | DN200*30*2000             | m  | 56.27        |
| 49                                    |      |                     | DN300*30*2000             | m  | 73.56        |
| 50                                    |      |                     | DN400*40*2000             | m  | 97.09        |
| 51                                    |      |                     | DN500*50*2000             | m  | 137.17       |
| 52                                    |      |                     | DN600*60*2000             | m  | 168.80       |
| 53                                    |      |                     | DN700*70*2000             | m  | 224.21       |
| 54                                    |      |                     | DN800*80*2000             | m  | 288.38       |
| 55                                    |      |                     | DN900*90*2000             | m  | 333.03       |
| 56                                    |      |                     | DN1000*100*2000           | m  | 401.16       |
| 57                                    |      | F型钢筋混凝土顶管（Ⅱ级）       | DN600*60*2000             | m  | 287.69       |
| 58                                    |      |                     | DN700*70*2000             | m  | 411.24       |
| 59                                    |      |                     | DN800*80*2000             | m  | 477.18       |
| 60                                    |      |                     | DN900*90*2000             | m  | 604.35       |
| 61                                    |      |                     | DN1000*100*2000           | m  | 690.06       |

| 序号                                        | 材料编码 | 材料名称                 | 型号规格            | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|----|--------------|
| 62                                        |      | F型钢筋混凝土顶管（III级）      | DN600*60*2000   | m  | 379.39       |
| 63                                        |      |                      | DN700*70*2000   | m  | 535.92       |
| 64                                        |      |                      | DN800*80*2000   | m  | 621.84       |
| 65                                        |      |                      | DN900*90*2000   | m  | 748.26       |
| 66                                        |      |                      | DN1000*100*2000 | m  | 900.78       |
| 说明：执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009       |      |                      |                 |    |              |
| 67                                        |      | 内衬改性PVC钢筋混凝土顶管       | III级DN400       | m  | 434.74       |
| 68                                        |      |                      | III级DN500       | m  | 473.27       |
| 69                                        |      |                      | III级DN600       | m  | 593.89       |
| 70                                        |      |                      | III级DN800       | m  | 688.55       |
| 71                                        |      |                      | III级DN900       | m  | 922.25       |
| 72                                        |      |                      | III级DN1000      | m  | 1122.34      |
| 说明：执行标准《内衬PVC片材混凝土和钢筋混凝土排水管》JY/T2280-2014 |      |                      |                 |    |              |
| 73                                        |      | 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN300 SN8       | m  | 108.44       |
| 74                                        |      |                      | DN400 SN8       | m  | 149.18       |
| 75                                        |      |                      | DN500 SN8       | m  | 209.82       |
| 76                                        |      |                      | DN600 SN8       | m  | 302.12       |
| 77                                        |      |                      | DN700 SN8       | m  | 410.56       |
| 78                                        |      |                      | DN800 SN8       | m  | 492.06       |
| 79                                        |      |                      | DN1000 SN8      | m  | 764.72       |
| 80                                        |      |                      | DN300 SN12.5    | m  | 130.38       |
| 81                                        |      |                      | DN400 SN12.5    | m  | 172.37       |
| 82                                        |      |                      | DN500 SN12.5    | m  | 243.47       |
| 83                                        |      |                      | DN600 SN12.5    | m  | 359.80       |
| 84                                        |      |                      | DN700 SN12.5    | m  | 485.16       |
| 85                                        |      |                      | DN800 SN12.5    | m  | 586.70       |
| 86                                        |      |                      | DN1000 SN12.5   | m  | 856.92       |
| 说明：执行标准《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》 CJ/T 270-2017     |      |                      |                 |    |              |
| 87                                        |      | HDPE双壁波纹排水管          | DN225 SN8       | m  | 53.78        |
| 88                                        |      |                      | DN300 SN8       | m  | 111.30       |
| 89                                        |      |                      | DN400 SN8       | m  | 186.96       |
| 90                                        |      |                      | DN500 SN8       | m  | 253.74       |
| 91                                        |      |                      | DN600 SN8       | m  | 337.14       |

| 序号                                                           | 材料编码 | 材料名称                        | 型号规格             | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------|----|--------------|
| 92                                                           |      | HDPE双壁波纹排水管                 | DN800 SN8        | m  | 517.19       |
| 93                                                           |      |                             | DN225 SN12.5     | m  | 80.68        |
| 94                                                           |      |                             | DN300 SN12.5     | m  | 166.95       |
| 95                                                           |      |                             | DN400 SN12.5     | m  | 280.44       |
| 96                                                           |      |                             | DN500 SN12.5     | m  | 380.61       |
| 97                                                           |      |                             | DN600 SN12.5     | m  | 505.70       |
| 98                                                           |      |                             | DN800 SN12.5     | m  | 775.79       |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》<br>GB/T19472.1-2004 |      |                             |                  |    |              |
| 99                                                           |      | 纳米改性高密度聚乙烯<br>(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300 环钢度SN8     | m  | 189.36       |
| 100                                                          |      |                             | DN400 环钢度SN8     | m  | 269.14       |
| 101                                                          |      |                             | DN500 环钢度SN8     | m  | 385.78       |
| 102                                                          |      |                             | DN600 环钢度SN8     | m  | 544.40       |
| 103                                                          |      |                             | DN800 环钢度SN8     | m  | 928.42       |
| 104                                                          |      |                             | DN1000 环钢度SN8    | m  | 1466.25      |
| 105                                                          |      |                             | DN1200 环钢度SN8    | m  | 2067.57      |
| 106                                                          |      |                             | DN300 环钢度SN12.5  | m  | 239.65       |
| 107                                                          |      |                             | DN400 环钢度SN12.5  | m  | 332.96       |
| 108                                                          |      |                             | DN500 环钢度SN12.5  | m  | 477.92       |
| 109                                                          |      |                             | DN600 环钢度SN12.5  | m  | 654.92       |
| 110                                                          |      |                             | DN800 环钢度SN12.5  | m  | 1104.04      |
| 111                                                          |      |                             | DN1000 环钢度SN12.5 | m  | 1720.30      |
| 112                                                          |      |                             | DN1200 环钢度SN12.5 | m  | 2436.39      |
| 说明：执行标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》<br>GB/T19472.1-2004 |      |                             |                  |    |              |
| 113                                                          |      | PVC双层轴向中空壁管                 | 200*SN6          | m  | 132.42       |
| 114                                                          |      |                             | 300*SN6          | m  | 214.81       |
| 115                                                          |      |                             | 400*SN6          | m  | 268.90       |
| 116                                                          |      |                             | 500*SN6          | m  | 496.44       |
| 117                                                          |      |                             | 600*SN6          | m  | 724.77       |
| 118                                                          |      |                             | 800*SN6          | m  | 1235.53      |
| 119                                                          |      |                             | 1000*SN6         | m  | 1960.29      |
| 120                                                          |      |                             | 1200*SN6         | m  | 2953.96      |
| 121                                                          |      |                             | 200*SN8          | m  | 182.41       |

| 序号                                                              | 材料编码 | 材料名称           | 型号规格          | 单位 | 税前综合价<br>(元) |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|----|--------------|
| 122                                                             |      | PVC双层轴向中空壁管    | 300*SN8       | m  | 228.33       |
| 123                                                             |      |                | 400*SN8       | m  | 281.63       |
| 124                                                             |      |                | 500*SN8       | m  | 537.01       |
| 125                                                             |      |                | 600*SN8       | m  | 805.91       |
| 126                                                             |      |                | 800*SN8       | m  | 1342.92      |
| 127                                                             |      |                | 1000*SN8      | m  | 2094.74      |
| 128                                                             |      |                | 1200*SN8      | m  | 3087.61      |
| 说明：执行标准《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第3部分：双层轴向中空壁管材》GB/T18477.3-2009 |      |                |               |    |              |
| 129                                                             |      | PVC-UH低压排污、排水管 | DN200*SN8     | m  | 211.18       |
| 130                                                             |      |                | DN315*SN8     | m  | 259.35       |
| 131                                                             |      |                | DN355*SN8     | m  | 329.36       |
| 132                                                             |      |                | DN400*SN8     | m  | 416.88       |
| 133                                                             |      |                | DN450*SN8     | m  | 529.85       |
| 134                                                             |      |                | DN500*SN8     | m  | 649.98       |
| 135                                                             |      |                | DN630*SN8     | m  | 1085.16      |
| 136                                                             |      |                | DN710*SN8     | m  | 1389.07      |
| 137                                                             |      |                | DN800*SN8     | m  | 1762.99      |
| 138                                                             |      |                | DN900*SN8     | m  | 2232.37      |
| 139                                                             |      |                | DN1000*SN8    | m  | 2757.45      |
| 140                                                             |      |                | DN1200*SN8    | m  | 3964.34      |
| 141                                                             |      |                | DN200*SN12.5  | m  | 257.77       |
| 142                                                             |      |                | DN315*SN12.5  | m  | 315.05       |
| 143                                                             |      |                | DN355*SN12.5  | m  | 397.79       |
| 144                                                             |      |                | DN400*SN12.5  | m  | 505.99       |
| 145                                                             |      |                | DN450*SN12.5  | m  | 641.23       |
| 146                                                             |      |                | DN500*SN12.5  | m  | 789.21       |
| 147                                                             |      |                | DN630*SN12.5  | m  | 1313.49      |
| 148                                                             |      |                | DN710*SN12.5  | m  | 1669.10      |
| 149                                                             |      |                | DN800*SN12.5  | m  | 2117.81      |
| 150                                                             |      |                | DN900*SN12.5  | m  | 2682.67      |
| 151                                                             |      |                | DN1000*SN12.5 | m  | 3305.60      |
| 152                                                             |      |                | DN1200*SN12.5 | m  | 4747.97      |
| 说明：执行标准《低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》SZDB/Z239-2017                       |      |                |               |    |              |



| 序号                                                                                                                                                                           | 材料编码 | 材料名称            | 型号规格                                 | 单位             | 税前综合价（元） |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 十四、装配式建筑混凝土预制构件                                                                                                                                                              |      |                 |                                      |                |          |
| 1                                                                                                                                                                            |      | 预制外墙板（不带飘板）     | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：130kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3321.57  |
| 2                                                                                                                                                                            |      | 预制外墙板（带飘板）      | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：130kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3661.43  |
| 3                                                                                                                                                                            |      | 预制叠合楼板(60mm及以下) | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：130kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3151.91  |
| 4                                                                                                                                                                            |      | 预制叠合楼板(60mm以上)  | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：130kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3065.70  |
| 5                                                                                                                                                                            |      | 预制板式楼梯          | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：100kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3011.60  |
| 6                                                                                                                                                                            |      | 预制梁式楼梯          | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：100kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3170.27  |
| 7                                                                                                                                                                            |      | 预制阳台            | 砼强度等级：C30砼 钢筋含量：130kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 3378.59  |
| 说明：<br>1. 本价格主要根据广东地区部分房建项目成交水平，综合考虑了原材料价（含损耗）、包装费、运杂费等。<br>2. 本价格仅包含构件原材料（钢筋、混凝土）检测费用，不包含预埋材料、构件结构检测等费用。<br>3. 本价格为到工地价格（运距100km以内），不包括卸车费。<br>4. 各类构件价格可根据含钢量的变化或其他增项按实测算。 |      |                 |                                      |                |          |